

## LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE

conform O.M.I.R.A. nr. 607/2008, introduse pe piață ca mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor,  
în baza "**DECLARAȚIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE**"

Actualizată în data de 17.03.2025

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS   | PRODUCĂTOR   | REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUITOR   | CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE   | STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL                         |
|----------|---|--|---|---|--|
| 1.       | Agent de combatere a incendiilor „FIREADE <sup>2000</sup> ”<br>( <i>FireAde 2000 – Fire Fighting Agent</i> )                                    | FIRE SERVICES PLUS INC.<br>Ron Thames, 180 Etowah Trace,<br>Fayetteville, USA.   | S.C. FIRE SERVICES RO S.R.L.<br>Str. George Coșbuc, Techirgiol,<br>jud. Constanța                           | Certificat nr. SP 98/08<br>din 25.09.2008,<br>emis de MPA Dresden –   | Germania<br>Austria<br>Spania  |
| 2.       | Spumant sintetic de joasă înfoiere AFFF - PROFILM 6%, aplicabil pe lichide nemiscibile (hidrocarburi) ( <i>PROFILM</i> )                        | PROFOAM INTERNAȚIONAL<br>22 AV Rene Coty-75014 Paris-Franța  | S.C. LIDLE COM S.R.L.<br>Str. Dr. Lunca Jariștei nr. 12-14<br>sector 3, București                           | NF EN 1568-3:2000<br>Certificatul nr. PN 04 6743-1<br>din 30.09.2005,<br>emis de CNPP – Franța  | Belgia, Olanda,<br>Germania, Italia,<br>Polonia, Portugalia,<br>Spania |
| 3.       | Spumant sintetic de joasă înfoiere PROFILM-AR 6%, aplicabil pe lichide miscibile și nemiscibile (hidrocarburi și alcooli) ( <i>PROFILM-AR</i> ) | PROFOAM INTERNAȚIONAL<br>22 AV Rene Coty-75014 Paris-Franța  | S.C. LIDLE COM S.R.L.<br>Str. Dr. Lunca Jariștei nr. 12-14<br>sector 3, București                           | NF EN 1568-3 și NF EN 1568-4<br>Certificatul nr. PN 08 7700-3<br>din 23.06.2008,<br>emis de CNPP – Franța   | Belgia, Olanda,<br>Germania, Italia,<br>Polonia, Portugalia,<br>Spania |
| 4.       | Sistem mobil AFT 35/01 ( <i>fahrbaren AFT – Feuerlöschgeräte – Sonderlöscher- mit 35 l Schauma</i> )  | AFT (ADVANCED FIREFIGHTING TECHNOLOGY) GmbH<br>Werner-von-Siemens-Strasse 31,<br>D-49124 Georgsmarienhutte<br>Germania | EUROM GENERAL SERVICE SRL<br>Calea 13 Septembrie nr. 139,<br>bl. T1b, et. 5, ap. 18, sector 5,<br>București | Certificat nr. SP 26/05<br>din 27.06.2005,<br>agent de stingere<br><b>TOWASOL AB</b><br>Domeniu de temperaturi<br>[+5 <sup>0</sup> C ÷ +60 <sup>0</sup> C]  | Germania, Franța,<br>Anglia, Italia                                    |
| 5.       | Stingător portativ cu CO <sub>2</sub> tip G2<br>cod ALST 02.01.PABC   | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia  | S.C. ALSTING S.A.<br>B-du Victoriei nr. 54, Alba Iulia  | Standard EN 3-7:2004 + A1:2007<br>Certificat nr. B-39-00270-09,<br>emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Masini</i> - Cehia<br>performanta la foc:<br>focar 21B,<br>agent de stingere CO <sub>2</sub> ,<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] | Grecia   |
| 6.       | Stingător portativ cu CO <sub>2</sub> tip G5  | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia  | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia   | Standard EN 3-7:2004 + A1:2007<br>Certificat nr. B-39-00271-09,   | Grecia   |

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS  | PRODUCĂTOR  | REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUITOR           | CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  | STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL |
|----------|--|---|---|--|--|
|          | cod ALST 05.01.PABC  |   |   | emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Masini</i> - Cehia<br>performanta la foc:<br>focar 55B,<br>agent de stingere CO <sub>2</sub> ,<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]   |  |
| 7.       | Stingător portativ cu pulbere tip P1 presurizat permanent<br>cod ALST 01.01.PABC   | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia<br><br>Numele producătorul pulberii s-a modificat în UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, conform adresei nr. 335.441/ 08.05.2014 | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia | Standard EN 3-7:2004 + A1:2007<br>Certificat nr. B-39-00627-09,<br>emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Masini</i> - Cehia<br>performanta la foc:<br>focar 5A, 1B,<br>agent de stingere pulbere <b>ABC 40</b> ,<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]   | Grecia   |
| 8.       | Stingător portativ cu pulbere tip P2 presurizat permanent<br>cod ALST 02.01.PABC   | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia   | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia | Standard EN 3-7:2004 + A1:2007<br>Certificat nr. B-39-01138-09,<br>emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Masini</i> - Cehia<br>performanta la foc:<br>focar 8A, 34B,<br>agent de stingere pulbere <b>ABC 40</b> ,<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]  | Grecia   |
| 9.       | Stingător portativ cu pulbere, tip P3, presurizat permanent<br>cod ALST 03.01.PABC | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia   | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia | Standard EN 3-7:2004 + A1:2007<br>Certificat nr. B-39-01139-09,<br>emis de <i>Institutul Experimental al Industriei Constructoare de Masini</i> - Cehia<br>performanta la foc:<br>focar 13A, 55B,<br>agent de stingere pulbere <b>ABC 40</b> ,<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C] | Grecia   |
| 10.      | Stingător portativ cu pulbere, tip P6, presurizat                                  | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia   | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia | Standard EN 3-7:2004 + A1:2007<br>Certificatul   | Grecia   |

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS  | PRODUCĂTOR   | REPRZENTANT<br>AUTORIZAT/IMPORTATOR/<br>DISTRIBUITOR  | CERTIFICAT DE<br>INTRODUCERE PE<br>PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE<br>PROPRIA RĂSPUNDERE  | STATUL ÎN CARE SE<br>COMERCIALIZEAZĂ<br>ÎN MOD LEGAL |
|----------|--|--|---|---|--|
|          | permanent<br>cod ALST 06.01.PABC   |  |   | nr. Ex-C-279/EN3/B/01/09<br>emis de MIRTEC<br>performanta la foc:<br>focar 21A, 113B,<br>agent de stingere<br>pulbere <b>ABC 40</b> ,<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]   |  |
| 11.      | Stingător portativ cu<br>pulbere, tip P9, presurizat<br>permanent<br>cod ALST 09.01.PABC   | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia  | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia   | Standard EN 3-7:2004 + A1:2007<br>Certificatul<br>nr. Ex-C-276/EN3/B/01/09<br>emis de MIRTEC<br>performanta la foc:<br>focar 27A, 144B,<br>agent de stingere<br>pulbere <b>ABC 40</b> ,<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]   | Grecia   |
| 12.      | Stingător portativ cu<br>pulbere, tip P50, presurizat<br>permanent<br>cod ALST 050.01.PABC | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia  | S.C. ALSTING S.A.<br>B-dul Victoriei nr. 54, Alba Iulia   | Standard EN 3-7:2004 + A1:2007<br>Certificatul<br>nr. Ex-C-274/EN1866/B/01/09<br>emis de MIRTEC<br>capacitate de stingere: A si II B<br>agent de stingere<br>pulbere <b>ABC 40</b> ,<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C ]   | Grecia   |
| 13.      | Spumant concentrat AFFF<br>„KV-LITE AFFF 6%”<br>(KV-LITE AFFF 6%)                          | KV FIRE CHEMICALS PVT.<br>LTD<br>Kamala Niwas, 2nd floor, Plot 32,<br>Lane-D, sector 8, Vashi, Navi<br>Mubai 400703, India | S.C. INDUSTRIAL CRUMAN<br>S.R.L.<br>Str. Carpenului nr. 32 A, Ploiești,<br>cod. 100430, județul Prahova | EN 1568-3<br>Certificat de conformitate<br>EU.IN.CE.002406-05/10,<br>emis de EURO CERT - Grecia   | Marea Britanie, Olanda,<br>Grecia, Italia, Cipru     |
| 14.      | Stingător portabil cu CO <sub>2</sub> ,<br>2kg tip G2                                      | S.C. STINGAL S.A.<br>Str. Unirii nr. 10, Buzău   | S.C. STINGAL S.A.<br>Str. Unirii nr. 10, Buzău  | Standard ČSN EN 3-7:2004<br>performanta la foc: focar 21B, C,<br>agent de stingere CO <sub>2</sub> ,<br>încărcătură nominală 2 kg,<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]<br>Certificatul<br>nr. B-39-00575-07<br>din 31.08.2007,<br>emis de <i>Institutul Experimental al<br/>Industriei Constructoare de</i> | Cehia  |

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS   | PRODUCĂTOR  | REPRZENTANT AUTORIZAT/IMPORTATOR/DISTRIBUITOR  | CERTIFICAT DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  | STATUL ÎN CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ÎN MOD LEGAL |
|----------|---|---|--|--|--|
|          |   |   |  | <i>Mașini, sp.</i> - Republica Cehă  |  |
| 15.      | Stingător portabil cu CO <sub>2</sub> 5kg tip G5  | S.C. STINGAL S.A.<br>Str. Unirii nr. 10, Buzău  | S.C. STINGAL S.A.<br>Str. Unirii nr. 10, Buzău   | Standard ČSN EN 3-7:2004<br>performanta la foc:<br>focar 55B si C<br>agent de stingere CO <sub>2</sub> ,<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]<br><br>Certificatul<br>nr. B-39-00576-07<br>din 31.08.2007,<br>emis de <i>Institutul Experimental al<br/>Industriei Constructoare de<br/>Mașini, sp.</i> - Republica Cehă | Cehia  |
| 16.      | Sistem mobil AFT 50/01<br>cu agent de stingere<br>TOWASOL AB<br>( <i>AFT 50/01 -<br/>Feuerlöschers - mit 50 l<br/>Schauma</i> ) | AFT (ADVANCED<br>FIREFIGHTING<br>TECHNOLOGY)<br>GmbH Werner-von-Siemens-<br>Strasse 31, D-49124<br>Georgsmarienhutte - Germania | EUROM GENERAL SERVICE<br>SRL<br>Calea 13 Septembrie nr. 139,<br>bl. T1b, et. 5, ap. 18, sector 5,<br>București | Certificatul nr. SP 27/05<br>din 27.06.2005,<br>emis de MPA Dresden<br>domeniu de temperaturi<br>[-20 <sup>0</sup> C ÷ + 60 <sup>0</sup> C]  | Germania, Franța,<br>Anglia, Italia            |