

LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/NOTIFICATE
conform O.M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea
Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a
mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

Actualizare
15.04.2025

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	Reprezentant Autorizat/Importator/ DISTRIBUITOR	Nr. CERTIFICAT pentru introducere pe piață	Nr. NOTIFICARE pentru punerea la dispoziție pe piață/ data	REFERENȚIAL EVALUARE	STATUL în care s-a introdus, în mod legal, prima oară produsul în UE sau SEE
1. STINGĂTOARE PORTATIVE/PORTABILE							
1.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere tip P6 model 2583	FALCK TEKNIK - Danemarca	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București B-dul. Iancu de Hunedoara nr. 54 B, Avantgarde Office Building sect. 1, tel.: 037.491.09.10; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 031.405.04.39 e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	335.459/ 30.05.2014	EN 3-7:2004+A1: 2007 focar 43A, 233B agent de stingere PRESTOLIT ABC 20 producător Presto Brandsakerhet AB Suedia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Danemarca
2.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere model MFZL1	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY CHINA	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98 jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	4754.828/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 8A, 21B agent de stingere 40 ABC producător: Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co., Ltd China temperatura de lucru	UK

						[-20°C ÷ +60°C]	
3.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere model MFZL2	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY CHINA	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4754.829/ 11.03.2016	EN 3-7:2004+A1: 2007 focar 13A, 34B agent de stingere 40 ABC producător: Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co., Ltd China temperatura de lucru [-20°C ÷ +60°C]	UK
4.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere model MFZL6	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4754.830/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 27A, 144B agent de stingere 40 ABC producător: Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co., Ltd China temperatura de lucru [-20°C ÷ +60°C]	UK
5.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere model MFZL9	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4754.831/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 34A, 183B agent de stingere 40 ABC producător: Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co., Ltd China temperatura de lucru [-20°C ÷ +60°C]	UK
6.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere model S-1A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36	-	4755.115/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 8A, 34B	Italia Croatia Ungaria

			jud. Mehedinți, tel/fax: 0252.316.054			agent de stingere ABC Favorit Tertia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	
7.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere model S-6A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinți, tel/fax: 0252.316.054	-	4755.858/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B agent de stingere ABC Favorit Tertia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Italia Croația Ungaria
8.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere model S-3A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinți, tel/fax: 0252.316.054	-	4755.859/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere ABC Favorit Tertia temperatura de lucru [-30°C ÷ 60°C]	Italia Croația Ungaria
9.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere, model PD6E-E	NINGBO ZHENGXIN FIRE – FIGHTING EQUIPMENT Co. Ltd. – China	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bld. Al. Obregia nr. 35 sec.4, tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronps.ro	-	4755.286/ 15.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 27A, 183B agent de stingere ZX PD Standard N temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Germania Austria Olanda
10.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO ₂ model K2 tip G2	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37, sector 3, tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.374/ 19.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 34B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK

			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.750/3 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău Aleea Teilor nr. 3 Tel: 0769.675.506 Fax: 0338.102.343 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.151/ 08.01.2019	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 34B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Pus la dispozitie
11.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ model K5 tip G5	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucureşti str. Calea Vitan nr. 37, sector 3, tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.375/ 19.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 70B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK
			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.751/3 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 70B temperatura de lucru [-30°C ÷ 60°C]	UK
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău Aleea Teilor nr. 3 Tel: 0769.675.506 Fax: 0338.102.343	-	5009.153 08.01.2019	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 70B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Pus la dispozitie

			e-mail: office@ stingatorexpert.ro				
12.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere ABC 40 model PG1A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.376/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 34B agent de stingere ABC 40% temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK
13.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere ABC 40 model PG2A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.377/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 13A, 70B agent de stingere ABC 40% producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK
			S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98 jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com	-	4758.746/ 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 13A , 70B agent de stingere ABC 40 producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK
14.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere ABC 40 model PG6A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.378/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 27A, 144B agent de stingere pulbere ABC 40% temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK

15.	STINGĂTOR portabil de incendiu model S-9A	TODOROVIC D.o.o. Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36, jud. Mehedinți tel/fax: 0252.316.054	-	4756.573/ 01.06.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55A, 233B agent de stingere ABC Favorit Tertia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Italia Croatia Ungaria
16.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 1 kg pulbere model PG1-B ABC	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A. Italia e-mail: info@anaf.eu	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A Italia ISTRATE LAURENTIU-DORIN P.F.A. – Bucuresti e-mail: laurent.istrate@ gmail.com	-	4756.229/ 17.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 34B agent de stingere A 32/ABC temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Italia Belgia
17.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 1 kg pulbere model PS1-X ABC	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A. Italia e-mail: info@anaf.eu	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A Italia ISTRATE LAURENTIU-DORIN P.F.A. – Bucuresti e-mail: laurent.istrate@ gmail.com	-	4756.230/ 17.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 34B agent de stingere A 32/ABC temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Italia Belgia
18.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere ABC, tip P1 model PG1B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.745/2 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 8A, 34B agent de stingere ABC 40 producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK
			2. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Alea Teilor nr. 3 tel.:0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.144 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 8A, 34B agent de stingere ABC 40 producator Ningbo Nenglin	Pus la dispozitie pe

						Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	
19.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere ABC model PG4A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.747/2 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 89B agent de stingere ABC 40 producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK
20.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu spumă tip SM6 model F6	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.752/4 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 13A, 144B agent de stingere Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	UK
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucureşti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.171/ 21.12.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 13A, 144B agent de stingere Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	Pus la dispozitie pe
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Aleea Teilor nr. 3 tel.:0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.148 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 13A, 144B agent de stingere Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de lucru	Pus la dispozitie pe

21.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu spumă tip SM9 model F9	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.753/4 13.12.2016	[0°C ÷ +60°C] EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 183B agent de stingere Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	UK
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucureşti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.172/ 21.12.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 183B agent de stingere Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	Pus la dispozitie
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Aleea Teilor nr. 3 tel.:0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.149 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 183B agent de stingere Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	Pus la dispozitie pe
22.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere ABC tip P6 model PG6B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.748/4 14.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A, 183B agent de stingere ABC 40% producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK
			2. S.C. EXPERT FIRE S.R.L.	-	5009.146 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar	Pus la dispozitie

			Buzău, jud. Buzău Str. Aleea Teilor nr. 3 tel.:0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro			34A, 183B agent de stingere ABC 40% producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
23.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere tip P9 model PG9B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.com	-	4758.749/4 14.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55A, 233B agent de stingere ABC 40% producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	UK
24.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucureşti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl.L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734617177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl.L38, sc.2 ap.57, sector 3, Bucureşti Tel: 0734617177 e-mail: contact@ stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0019/ 23.10.2017 REÎNNOIT Seria C nr. 0019-1/ 23.10.2022 valabil până la 22.10.2027	-	EN 3-7+A1:2008 focar 21B C temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
25.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ model G5	SC VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL Bucureşti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucureşti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-	Seria C nr. 0020/ 01.11.2017 REÎNNOIT Seria C nr. 0020-1/ 01.11.2022 valabil până la	-	EN 3-7+A1:2008 focar 55B C temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România

		victoria.ro	victoria.ro	31.10.2027			
26.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere model PG6R	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0021/ 22.12.2017 REÎNNOIT Seria C nr. 0021-1/ 22.12.2022 valabil până la 21.12.2027	-	EN 3-7+A1:2007 focar 43A, 233B agent de stingere ABC 30, temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România
27.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere, model P6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0032/ 08.06.2018 REÎNNOIT Seria C nr. 0032-1/ 08.06.2023 valabil până la 07.06.2028	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A , 183B agent de stingere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection OOD. – Bulgaria temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
28.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere, model P9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0033/ 08.06.2018 REÎNNOIT Seria C nr. 0033-1/ 08.06.2023 valabil până la 07.06.2028	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A , 183B agent de stingere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection OOD – Bulgaria temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
29.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere ABC (COBRA),	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau	-	5007.519 21.08.2018	EN 3-7:2004 + A1:2007 agent de stingere: COBRA ABC	Bulgaria

	model TORNADO		Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro				
30.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere tip P6 model MBK11-060DPA- P1A	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj tel.:0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	5008.221/ 11.10.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 agent de stingere Pulvex D7000 – pulbere pentru clasa de incendiu D	Bulgaria
			2. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.409 04.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 agent de stingere Pulvex D7000 – pulbere pentru clasa de incendiu D	Pus la dispozitie
31.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5kg CO₂ model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	5008.506 12.11.2018	EN 3-7:2004 + A1:2007	Bulgaria
32.	STINGATOR portabil cu pulbere model GP-1 kg PUGz-1b	WYTWORNIA ARTYKULOW TECHNICZNYCH ”W-A-T BRYNSKI” W.B. BRYNSCY S.C. Polonia	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30 jud. Arges tel. 0728.955.539	-	5008.992 14.12.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21B agent de stingere BC-E POWDER SK-20 producător Pro PHOS Chemical S.R.L.-Italia temperatura de lucru [-20°C÷ +60°C]	Polonia
33.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model MBK10-060 PA- ABC	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0244.595.893/ 0244.591.598	-	5009.396 20.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere ZX PD Standard N temperatura de lucru	Bulgaria

			Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			[-20°C ÷ +60°C]	
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	4745.526 03.04.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere ZX PD Standard N temperatura de lucru [-20°C ÷ +60°C]	Pus la dispozitie
			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.407 30.05.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere ZX PD Standard N temperatura de lucru [-20°C ÷ +60°C]	Pus la dispozitie
34.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere BC, model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92 jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.856/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 113B agent de stingere pulbere BC	Bulgaria
35.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg CO₂ model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.857/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34B	Bulgaria
36.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere ABC, model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.859/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34B agent de stingere pulbere ABC	Bulgaria

37.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12kg pulbere ABC, model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.860/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 43A, 183B agent de stingere pulbere ABC	Bulgaria
38.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, model P12	SC VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0052 din 21.03.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0052-1 din 21.03.2024 valabil până la 20.03.2029	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 43A , 183B agent de stingere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
39.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere BC model GP-1z BC/MP	KZWM Ogniochron S.A. Polonia	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc jud. Harghita tel/fax: 0266.218.155 e- mail: farkas.jozsef@impar.ro	-	3796.485/ 10.04.2020	EN 3-7+A1: 2008 focar 21B agent de stingere RENEX BC Plus temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Polonia
40.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere ABC, tip P1 model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.858/ 18.04.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 5A, 21B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Bulgaria
41.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, model P12-40 nr. desen: GEF/EN-12P-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0055 din 13.05.2019 valabil până la 12.05.2024	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 55A, 233B agent de stingere pulbere chimica uscata ABC 40 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd.	România

						- China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] pres. max. admisa 18 bari la 60°C	
42.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, model P12-E nr. desen: GEF/EN-12P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0056 REÎNNOIT Seria C nr. 0056-1/ 13.05.2024 valabil până la 12.05.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 43A, 183B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] pres. max. admisa 18 bari la 60°C	România
43.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, model P9-E nr. desen: GEF/EN-9P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0057 din 13.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0057-1/ 13.05.2024 valabil până la 12.05.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A, 144B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] pres. max. admisa 18 bari la 60°C	România
44.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, model P6-E nr. desen: GEF/EN-6P-E-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0058 din 13.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0058-1/ 13.05.2024 valabil până la	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A, 144B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producător Suzhou Wuyue	România

				12.05.2029		Synthetic Fire Sci-Tech Co. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] pres. max. admisa 18 bari la 60⁰C	
45.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere, model P4-E nr. desen: GEF/EN-4P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0059 din 13.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0059-1/ 13.05.2024 valabil până la 12.05.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A , 89B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] pres. max. admisa 18 bari la 60⁰C	România
46.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3kg pulbere, model P3-E nr. desen: GEF/EN-3P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0060 din 14.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0060-1/ 14.05.2024 valabil până la 13.05.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 55B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C] pres. max. admisa 18 bari la 60⁰C	România
47.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere, model P2-E nr. desen: GEF/EN-2P-0E	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0061 din 14.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0061-1/ 14.05.2024 valabil până la	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producător	România

				13.05.2029		Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] pres. max. admisa 18 bari la 60°C	
48.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere, model P1-E nr. desen: GEF/EN-1P-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0062 din 14.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0062-1/ 14.05.2024 valabil până la 13.05.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 5A, 21B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] pres. max. admisa 18 bari la 60°C	România
49.	STINGĂTOR portabil pentru stingere incendiu cu 5kg CO₂ model G5 nr. desen: GEF/EN-G5	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0063 din 14.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0063-1/ 14.05.2024 valabil până la 13.05.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 55B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] pres. max. admisa 174 bari la +60°C	România
50.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg CO₂ model G2 nr. desen: GEF/EN-G2	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0064 din 16.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0064- 1 din 16.05.2024 valabil până la 15.05.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] pres. max. admisa 174 bari la +60°C	România
51.	STINGĂTOR	S.C. VICTORIA	S.C. VICTORIA	Seria C nr. 0067	-	EN 3-7 + A1:2007	România

	portabil de incendiu cu 1 kg pulbere, model P1	INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare-victoria.ro	din 15.07.2019 valabil până la 14.07.2024		focar 5A , 21B agent de stingere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
52.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, tip SM6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0068 din 15.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0068- 1 din 15.07.2024 valabil până la 14.07.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A , 144B agent de stingere Sthamex- Afff 6% F-5(0°C) producător Fabrik Chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [0°C ÷ + 60°C]	România
53.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă, tip SM9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0069 din 15.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0069- 1 din 15.07.2024 valabil până la 14.07.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A , 233B agent de stingere Sthamex- Afff 6% F-5(0°C) producător Fabrik Chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [0°C ÷ + 60°C]	România
54.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere, tip P1,	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0071 din 23.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0071- 1 din 23.07.2024	-	EN 3-7+A1:2007 focar 8A , 34B agent de stingere ABC Sumerian 20 producător	România

	model TANG PD1E			valabil până la 22.07.2029		Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
55.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere, tip P2, model TANG PD2	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0072 din 23.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0072- 1 din 23.07.2024 valabil până la 22.07.2029	-	EN 3-7+A1:2007 focar 13A , 89B agent de stingere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
56.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere, tip P3, model TANG PD3	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0073 din 23.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0073- 1 din 23.07.2024 valabil până la 22.07.2029	-	EN 3-7+A1:2007 focar 13A , 113B agent de stingere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
57.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4 kg pulbere, tip P4, model TANG PD4	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0074 din 23.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0074- 1 din 23.07.2024 valabil până la 22.07.2029	-	EN 3-7+A1:2007 focar 21A, 144B agent de stingere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
58.	STINGĂTOR portabil de	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5	Seria C nr. 0075 din 23.07.2019	-	EN 3-7+A1:2007 focar 27A , 183B	România

	incendiu cu 6 kg pulbere, tip P6, model TANG PD6	Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	REÎNNOIT Seria C nr. 0075- 1 din 23.07.2024 valabil până la 22.07.2029		agent de stingere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
59.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, tip P9, model TANG PD9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0076 din 24.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0076- 1 din 24.07.2024 valabil până la 23.07.2029	-	EN 3-7+A1:2007 focar 34A , 233B agent de stingere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
60.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, tip P12, model TANG PD12	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0077 din 24.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0077- 1 din 24.07.2024 valabil până la 23.07.2029	-	EN 3-7+A1:2007 focar 43A , 233B agent de stingere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
61.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, tip SM6, model TANG FM6	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0078 din 25.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0078- 1 din 25.07.2024 valabil până la 24.07.2029	-	EN 3-7+A1:2007 focar 21A , 183B agent de stingere Premix producător Uniteq - Belgia temperatura de lucru [+5°C ÷ + 60°C]	România
62.	STINGĂTOR portabil de	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5	Seria C nr. 0079 din 25.07.2019	-	EN 3-7+A1:2007 focar 27A , 233B	România

	incendiu cu 9 l spumă, tip SM9, model TANG FM9	Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	REÎNNOIT Seria C nr. 0079- 1 din 25.07.2024 valabil până la 24.07.2029		agent de stingere BSX233 producător Uniteq - Belgia temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
63.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l apă, tip AP6, model TANG WT6	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0080 din 29.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0080- 1 din 29.07.2024 valabil până la 28.07.2029	-	EN 3-7+A1:2007 focar 13A agent de stingere apa temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
64.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l apă, tip AP9, model TANG WT9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0081 din 29.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0081- 1 din 29.07.2024 valabil până la 28.07.2029	-	EN 3-7+A1:2007 focar 21A agent de stingere apa temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
65.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P1 model TMPD1E	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0084 din 29.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0084- 1 din 29.08.2024 valabil până la 28.08.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34 B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
66.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P2 model TMPD2S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0085 din 29.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0085- 1 din 29.08.2024	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 89 B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL,	România

				valabil până la 28.08.2029		producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
67.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P3 model TMPD3S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0086 din 29.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0086- 1 din 29.08.2024 valabil până la 28.08.2029	-	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21A, 113 B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
68.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere ABC tip P4 model TMPD4S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0087 din 29.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0087- 1 din 29.08.2024 valabil până la 28.08.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A, 144 B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
69.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere ABC tip P6 model TMPD6S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0088 din 29.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0088- 1 din 29.08.2024 valabil până la 28.08.2029	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 43A, 233 B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
70.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud.	Seria C nr. 0090 din 29.08.2019	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar	România

	pulbere ABC tip P9 model TMPD9S	Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	REÎNNOIT Seria C nr. 0090- 1 din 29.08.2024 valabil până la 28.08.2029		55A, 233 B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
71.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P12 model TMPD12	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0091 din 29.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0091- 1 din 29.08.2024 valabil până la 28.08.2029	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 55A, 233 B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
72.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5kg CO₂ model G5	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0094 din 16.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0094- 1 din 16.09.2024 valabil până la 15.09.2029	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55 B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] pres. max. admisa 174 bari la +60⁰C	România
73.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg CO₂ model G2	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0095 din 16.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0095- 1 din 16.09.2024 valabil până la 15.09.2029	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 21 B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C] pres. max. admisa 174 bari la 60⁰C	

74.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0096 din 16.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0096- 1 din 16.09.2024 valabil până la 15.09.2029	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 34A, 183B agent de stingere pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
75.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model P9	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0097 din 16.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0097- 1 din 16.09.2024 valabil până la 15.09.2029	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 43A, 233B agent de stingere pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
76.	STINGĂTOR portabil	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L.	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L.	Seria C nr. 0098 din 16.09.2019	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007	România

	de incendiu cu 1 kg pulbere model P1	Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	REÎNNOIT Seria C nr. 0098- 1 din 16.09.2024 valabil până la 15.09.2029		focar 5A, 21B agent de stingere pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
77.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model P2	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0099 din 16.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0099- 1 din 16.09.2024 valabil până la 15.09.2029	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 13A , 55B agent de stingere pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
78.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model P3	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0100 din 17.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0100- 1 din 17.09.2024 valabil până la 16.09.2029	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 21A, 70B agent de stingere pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
79.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 l spumă tip SM2	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-	Seria C nr. 0102 din 26.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0102- 1	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 8A, 55 B agent de stingere	România

	model TMFM2S	P.R. China	mail: office@eurosting.ro	din 26.09.2024 valabil până la 25.09.2029		TM AFFF SUPER producător 3 FFF Limited – UK temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
80.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 l spumă tip SM3 model TMFM3S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0103 din 26.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0103- 1 din 26.09.2024 valabil până la 25.09.2029	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 13A, 89 B agent de stingere TM AFFF SUPER producător 3 FFF Limited – UK temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
81.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă tip SM6 model TMFM6S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0104 din 26.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0104- 1 din 26.09.2024 valabil până la 25.09.2029	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 21A, 144 B agent de stingere TM AFFF UNIVERSAL producător 3 FFF Limited – UK temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
82.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă tip SM9 model TMFM9S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0105 din 26.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0105- 1 din 26.09.2024 valabil până la 25.09.2029	-	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 27A, 233 B agent de stingere TM AFFF UNIVERSAL producător 3 FFF Limited UK temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
83.	STINGĂTOR portabil	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.	Seria C nr. 0106 din 02.10.2019	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007	România

	de incendiu cu 2 kg CO₂ tip G2 model TMCD2	CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	REÎNNOIT Seria C nr. 0106- 1 din 02.10.2024 valabil până la 01.10.2029		focar 34 B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
84.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ tip G5 model TMCD5	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0107 din 02.10.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0107- 1 din 02.10.2024 valabil până la 01.10.2029	-	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 70 B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
85.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, tip P6 model MBK17-060PA-VR	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	SC FIRE & RESCUE SERVICES SRL Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	4747.888/ 28.10.2019	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 34A, 233B agent de stingere ZX PD Standard N producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Bulgaria
86.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂, tip G2 model KX11-532-AOR (nr. desen JXMT/2-51 Rev.4)	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	4748.090/ 29.10.2019	EN 3-7: 2004 + A1:2008 focar 34B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Ungaria
87.	STINGĂTOR portabil de incendiu pe bază de apă, 6 l,	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98	Seria C nr. 0112 din 11.02.2020 valabil până la	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 13A, 144B	România

	model SM6	jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	10.02.2025		agent de stingere FUREX AFFF 30 , producător Caldic Deutschland Chemie B.V. - Germany temperatura de lucru [0°C ÷ + 60°C]	
88.	STINGĂTOR portabil de incendiu pe bază de apă, 9 l, model SM9	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0113 din 11.02.2020 valabil până la 10.02.2025	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 183B agent de stingere FUREX AFFF 30 producător Caldic Deutschland Chemie B.V. - Germany temperatura de lucru [0°C ÷ + 60°C]	România
89.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, model 21063-78	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucureşti str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	C/61.053 24.04.2020	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 34A, 233B agent stingere EPW 18462 temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Italia
90.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, model P9 D	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucureşti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingatoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucureşti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingatoare-victoria.ro	Seria C nr. 0115 din 10.06.2020 valabil până la 09.06.2025	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 Clasa D agent de stingere D Favorit M producător Rühl Feuerlöschmittel GmbH- Germany temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
91.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model M6 EXPO	EMME ANTINCENDIO S.R.L. Italia	S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Galaţi Str. Saliste nr. 20 jud. Galaţi	-	4749.249/ 16.06.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 34A, 233B agent de stingere	Italia

			tel.:0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro			EPW18462 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
92.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l cu spumă model MBK07-060AF- P1E	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.167/ 16.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2008 focar 34A, 233B agent de stingere Uniteq BSX233 temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Ungaria
93.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere model MBK09-120PA-DF	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.170/ 16.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2008 focar 55A, 233B agent de stingere HJ ABC Universal 40 agent propulsor N ₂ temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Ungaria
94.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ model MBK06-050CA- P1D	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.163 17.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 89B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Bulgaria
95.	STINGATOR portabil cu pulbere ABC model GPx -1 ABC	WYTWORNIA ARTYKUŁOW TECHNICZNYCH ”W-A-T BRYNSKI” W.B. BRYNSCY S.C. Polonia	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30, jud. Arges tel. 0728.955.539	-	3797.659 24.09.2020	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 5A , 34B agent de stingere ABC Pro-Forty temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Polonia
96.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere ABC model GP-6x ABC/MP	KZWM Ogniocron SA Polonia e-mail: export@ogniocron.eu	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3798.259/ 17.11.2020	EN 3-7+A1: 2008 focar 55A 233B agent de stingere FUREX S ABC temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Polonia

97.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg pulbere ABC marca''Jindun'' model JD-MFZ2-00	Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. China	S.C. FIRE STING S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0746.110.070 e-mail: fire.sting@yahoo.com	Seria C nr. 0120 din 18.12.2020 valabil până la 17.12.2025	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 13A și 55B agent de stingere ABC40% producător Nanjing Gaosheng Fire Extinguishing Agent Co. Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
98.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere ABC marca''Jindun'' model JD-MFZ6-00	Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. China	S.C. FIRE STING S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0746.110.070 e-mail: fire.sting@yahoo.com	Seria C nr. 0121 din 18.12.2020 valabil până la 17.12.2025	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 34A, 183B agent de stingere ABC40% producător Nanjing Gaosheng Fire Extinguishing Agent Co. Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
99.	STINGĂTOR portabil cu 9 kg pulbere ABC marca''Jindun'' model JD-MFZ9-00	Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. China	S.C. FIRE STING S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0746.110.070 e-mail: fire.sting@yahoo.com	Seria C nr. 0122 din 18.12.2020 valabil până la 17.12. 2025	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 43A, 233B agent de stingere ABC40% producător Nanjing Gaosheng Fire Extinguishing Agent Co. Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România

100.	STINGĂTOR portabil cu 9 l spumă model MBK13-090ABF-P1E	MOBIAC S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.180/ 21.12.2020	EN 3-7+ A1: 2008 focar 27A , 233B, 75F agent de stingere ECO DARE ABF-30° C/M producător Uniteq S.A.-Belgia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Grecia
101.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu spumă, model SCATN6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0123 din 16.02.2021 valabil până la 15.02.2026	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 8A , 144B, 40F agent de stingere Mousseal-CF F-30 producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
102.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu spumă, model SMTN6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0124 din 16.02.2021 valabil până la 15.02.2026	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 8A , 144B agent de stingere Mousseal-CF F-30 producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
103.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu spumă, model SMTN9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177	Seria C nr. 0125 din 16.02.2021 valabil până la 15.02.2026	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 13A , 233B agent de stingere Mousseal-CF F-30	România

		e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro			producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
104.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0127 din 19.02.2021 valabil până la 18.02.2026		EN 3-7:2004 +A1:2007 focar 34A, 183 B agent de stingere pulbere uscată ABC 40 % , producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd-China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
105.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă model SCATN9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0128 din 23.03.2021 valabil până la 22.03.2026		EN 3-7:2004 +A1:2007 focar 13A , 233 B, 75F agent de stingere Mousseal-CF F-30 producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
106.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model P1-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0129 din 06.05.2021 valabil până la 05.05.2026	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34B agent de stingere pulbere uscată ABC 40 % , producător Ningbo Nenglin	România

						Fire-Fighting Equipment Co. Ltd-China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
107.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model P2-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0130 din 06.05.2021 valabil până la 05.05.2026	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 55B agent de stingere pulbere uscată ABC 40 % , producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd-China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
108.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model P3-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0131 din 06.05.2021 valabil până la 05.05.2026	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A, 70B agent de stingere pulbere uscată ABC 40 % , producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd-China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
109.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4 kg pulbere model P4-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0132 din 06.05.2021 valabil până la 05.05.2026	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A , 113B agent de stingere pulbere uscată ABC 40 % , producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd-China	România

						temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
110.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model P9-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0133 din 06.05.2021 valabil până la 05.05.2026		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 43A, 233B agent de stingere pulbere uscată ABC 40 % producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd- China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
111.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere model P12-E-40	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Seria C nr. 0134 din 06.05.2021 valabil până la 05.05.2026		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 55A, 233B agent de stingere pulbere uscată ABC 40 % , producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd- China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
112.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere ABC model 21010-1	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Tel.:0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4847.779/ 27.08.2021	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34B agent de stingere EPW 18462 producător Rühl Feuerlöschmittel GmbH temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	Italia
113.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud.	-	4847.782/ 27.08.2021	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar	Italia

	spumă model 22066-2		Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Tel.:0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro			27A, 233B agent de stingere: EW AB 15 temperatura de lucru [0°C ÷ + 60°C]	
114.	STINGATOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model PA 6 SBSY	ROLLEXCO ZRT – Ungaria	DIMENY ANDREI PFA str. Fântâni nr. 148, loc. Crasna, jud. Sălaj tel.: 0742.773.113 e-mail: dimeny_sting@yahoo.com	-	4848.057/ 01.09.2021	EN 3-7:2004 + A1:2008 focar 34A, 183B agent de stingere ABC ROLLEXCO 20 temperatura de lucru [-20°C ÷ + 60°C]	Ungaria
115.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere ABC model RM 1000	JSC MERSETA Lituania	S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L. str. Traian Vuia nr. 97, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj tel.: 0755.043.410 fax: 0264.449.531 e-mail: import2@ipercomp.ro	Seria C nr. 0135 din 06.10.2021 valabil până la 05.10.2026	-	EN 3-7 +A1:2007 EN 3-10:2010 focar 5A , 21B agent de stingere pulbere uscată ABC50% producător Ningbo Neglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd -China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	Lituania
116.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip aerosol cu 1 l spumă de unică folosință tip RM 1000	JSC MERSETA Lituania	S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L. str. Traian Vuia nr. 97, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj tel.: 0755.043.410 fax: 0264.449.531 e-mail: import2@ipercomp.ro	-	4849.938/ 31.03.2022	ELOT 1066:2006 temperatura de lucru [0°C ÷ + 60°C]	Ungaria
117.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6Ce2	Cervinka Republica Cehă	S.C. FABRICA DE EXTINTOARE S.R.L. Pitești bdl Nicolae Bălcescu nr. 161, bl. D1, sc. C, ap.1, jud. Argeș tel.: 0767.252.807 e-mail: contact@fabrica-de- extinctoare.ro	-	4934.796/ 20.04.2022	EN 3-7:2004- A1:2008 focar 34A, 183B agent de stingere HJ ABC 40 super pulbere temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Ungaria

118.	STINGATOR portabil de incendiu cu pulbere BC model GP-1z BC/M	KZWM Ogniocron SA. Polonia	S.C. Media Rom Internațional S.R.L. Ciolpani Șos. București-Ploiești nr. 190A jud. Ilfov tel. 0374.001.699 fax: 0214.043.941	-	4934.606/ 21.04.2022	EN 3-7+A1:2008 focar 21B agent de stingere FUREX BCE 20 RENEX BCPlus temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Polonia
119.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere model PDE6 nr. de referință 802211.2140	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	4936.253/ 30.09.2022	EN 3-7+A1:2008 focar 27A 183BC agent de stingere Adex K producător Carrier Manufacturing - Poland Sp. z o.o. temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Germania
120.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere 2 kg model 21021-1	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov str. Lt. Moga nr.3 tel.: 0722.218.615 fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4936.321/ 03.10.2022	EN 3-7+A1:2004 focar 13A, 89B agent de stingere EPW 18462 producător Rühl Feuerlöschmittel GmbH - Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
121.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere 3 kg model 21031-1	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov str. Lt. Moga nr.3 tel.: 0722.218.615 fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4936.322/ 03.10.2022	EN 3-7+A1:2004 focar 13A, 113B agent de stingere EPW 18462 producător Rühl Feuerlöschmittel GmbH - Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
122.	STINGĂTOR portabil de	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L.	-	4936.323/ 03.10.2022	EN 3-7+A1:2004 focar	

	incendiu cu pulbere 9 kg model 21095-4		Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov str. Lt. Moga nr.3 tel.: 0722.218.615 fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro			55A, 233B agent de stingere EPW 18462 producător Rühl Feuerlöschmittel GmbH-Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
123.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere 12 kg model 21125-2	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov str. Lt. Moga nr.3 tel.: 0722.218.615 fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4936.324/ 03.10.2022	EN 3-7+A1:2004 focar 55A, 233B agent de stingere EPW 18462 producător Rühl Feuerlöschmittel GmbH -Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
124.	STINGĂTOR portabil de incendiu pe bază de apă 9 l model 22094	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov str. Lt. Moga nr.3 tel.: 0722.218.615 fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4936.326/ 03.10.2022	EN 3-7+A1:2004 focar 43A, 233B agent de stingere EWAB15 producător Orchidee Internațional GmbH temperatura de lucru [0°C ÷ + 60°C]	
125.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere tip P1 model P-INSO-1	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	Seria C nr. 0141 din 17.01.2023 valabil până la 16.01.2028	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 8A, 34B agent de stingere ABC PRO-FORTY producător ProPHOS Chemicals S.r.l.- Italia temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
126.	STINGĂTOR portabil de	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău	S.C. INSTAL SOMET S.A.	Seria C nr. 0142 din 18.01.2023	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008	România

	incendiu cu 6kg pulbere tip P6 model P-INSO-6	str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	valabil până la 17.01.2028		focar 34A, 183B agent de stingere ABC PRO-FORTY producător ProPHOS Chemicals S.r.l.- Italia temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	
127.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere tip P2 model DPE-INSO-2	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	Seria C nr. 0144 din 06.02.2023 valabil până la 05.02.2028	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 8A, 55B agent de stingere ABC PRO-FORTY producător ProPHOS Chemicals S.r.l.- Italia temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
128.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3kg pulbere tip P3 model DPE-INSO-3	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	Seria C nr. 0145 din 06.02.2023 valabil până la 05.02.2028	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 13A, 70B agent de stingere ABC PRO-FORTY producător ProPHOS Chemicals S.r.l.- Italia temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
129.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere tip P4 model DPE-INSO-4	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	Seria C nr. 0146 din 07.02.2023 valabil până la 06.02.2028	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 13A, 89B agent de stingere ABC PRO-FORTY producător ProPHOS Chemicals S.r.l.- Italia temperatura de lucru	România

130.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere tip P9 model P-INSO-9	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	Seria C nr. 0147 din 07.02.2023 valabil până la 06.02.2028	-	[-20 °C ÷ +60 °C] EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 34A, 183B agent de stingere ABC PRO-FORTY producător ProPHOS Chemicals S.r.l.- Italia temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
131.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă model MBK13-060ABF- P1E	MOBIAC S.A. Grecia	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4936.935 16.02.2023	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 144B și 75F agent de stingere ECO DARE ABF - 30°C/M producator UNITEQ SA- Belgia temperatura de lucru [-30°C ÷ 60°C]	Grecia
132.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere model P6 GT	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax : 0238.720.449 office@instalsomet.ro	Seria C nr. 0148 din 03.03.2023 valabil până la 02.03.2028	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 34A, 183B agent de stingere NTL-PHOS40 producător NewTechLab - Polonia temperatura de lucru [-30 °C ÷ +60 °C]	România
133.	STINGĂTOR portabil cu 1 kg pulbere ABC marca”Jindun” model JD-MFZ1-00	Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. China	S.C. FIRE STING S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0746.110.070 e-mail: fire.sting@yahoo.com	Seria C nr. 0149 din 22.03.2023 valabil până la 21.03.2028	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 8A, 34B agent de stingere ABC40% producător Nanjing Gaosheng Fire Extinguishing Agent Co. Ltd. -	România

						China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
134.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg agent curat, model MBK18-060HFC- P1A	MOBIAC S.A. Grecia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4846.140 20.04.2023	EN 1866-1:2007 focar 5A, 55 B agent de stingere HFC 236 fa temperatura de lucru [-10°C ÷ +60°C]	Bulgaria
135.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere ABC model RM 6000	JSC MERSETA Lituania	S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L. str. Traian Vuia nr. 97, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj tel.: 0755.043.410 fax: 0264.449.531 e-mail: import2@ipercomp.ro	Seria C nr. 0151 din 14.07.2023 valabil până la 13.07.2028	-	EN 3-7 +A1:2007 EN 3-10:2010 focar 21A ,144B agent de stingere pulbere uscată ABC50% producător Ningbo Neglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd -China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
136.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 l spumă, model SM3-E-0	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	Seria C nr. 0152 din 19.07.2023 valabil până la 18.07.2028		EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13 A, 70B agent de stingere AFFF6% Ultra LT producător Dafo Fomtec- Suedia temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	România
137.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 l spumă, model SM3-E-30	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	Seria C nr. 0153 din 19.07.2023 valabil până la 18.07.2028		EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13 A, 89B agent de stingere FOMTEC Alpha B- 30 producător Dafo Fomtec- Suedia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România

138.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, model SM6-E-0	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	Seria C nr. 0154 din 20.07.2023 valabil până la 19.07.2028		EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 8A, 144B agent de stingere AFFF6% Ultra LT producător Dafo Fomtec- Suedia temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	România
139.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, model SM6-E-30	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	Seria C nr. 0155 din 20.07.2023 valabil până la 19.07.2028		EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21 A, 144B agent de stingere FOMTEC Alpha B-30 producător Dafo Fomtec- Suedia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România
140.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă, model SM9-E-0	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	Seria C nr. 0156 din 21.07.2023 valabil până la 20.07.2028		EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13 A, 183B agent de stingere AFFF6% Ultra LT producător Dafo Fomtec- Suedia temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	România
141.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă, model SM9-E-30	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	Seria C nr. 0157 din 21.07.2023 valabil până la 20.07.2028		EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 27 A, 183B agent de stingere FOMTEC Alpha B-30 producător Dafo Fomtec- Suedia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România
142.	STINGĂTOR portabil de	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București	Seria C nr. 0158 din 08.08.2023	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar	România

	incendiu cu 1kg pulbere, model P1	str. Industriilor nr.70 sat Roșu, com.Chiajna, jud. If. tel: 0759.500.300 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	str. Industriilor nr.70 sat Roșu, com.Chiajna, jud. If. tel: 0759.500.300 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	valabil până la 07.08.2028		5A, 21B agent de stingere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
143.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere, model P2	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București str. Industriilor nr.70 sat Roșu, com.Chiajna, jud. If. tel: 0759.500.300 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București str. Industriilor nr.70 sat Roșu, com.Chiajna, jud. If. tel: 0759.500.300 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0159 din 08.08.2023 valabil până la 07.08.2028	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 8A, 34B agent de stingere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection OOD. – Bulgaria temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
144.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere, model P3	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București str. Industriilor nr.70 sat Roșu, com.Chiajna, jud. If. tel: 0759.500.300 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București str. Industriilor nr.70 sat Roșu, com.Chiajna, jud. If. tel: 0759.500.300 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0160 din 08.08.2023 valabil până la 07.08.2028	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 focar 13A, 55B agent de stingere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection OOD. – Bulgaria temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
145.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, model P6EC	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București str. Industriilor nr.70 sat Roșu, com.Chiajna, jud. If. tel: 0759.500.300 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București str. Industriilor nr.70 sat Roșu, com.Chiajna, jud. If. tel: 0759.500.300 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0161 din 09.08.2023 valabil până la 08.08.2028	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
146.	STINGĂTOR portabil cu 5 kg CO₂ marca”Jindun”	Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. China	S.C. FIRE STING S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0746.110.070	Seria C nr. 0162 din 12.10.2023 valabil până la	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 89B	România

	model JD-MT5A-00		e-mail: fire.sting@yahoo.com	11.10.2028		agent de stingere CO₂ temperatura de lucru [-20°C ÷ + 60°C]	
147.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg CO₂ marca''Jindun'' model JD-MT2A-00	Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. China	S.C. FIRE STING S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0746.110.070 e-mail: fire.sting@yahoo.com	Seria C nr. 0163 din 12.10.2023 valabil până la 11.10.2028	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 34B agent de stingere CO₂ temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
148.	STINGĂTOR portabil de incendiu pe bază de apă, 6l, model MBK19-LITIU-6	MOBIAC S.A. Grecia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4847.731 09.11.2023	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 13A agent de stingere agent bază minerală temperatura de lucru [+5°C ÷ +60°C]	Grecia
149.	STINGĂTOR portabil de incendiu pe bază de apă, 2l, model MBK19-LITIU-2	MOBIAC S.A. Grecia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4847.732 09.11.2023	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 5A agent de stingere agent bază minerală temperatura de lucru [+5°C ÷ +60°C]	Grecia
150.	STINGĂTOR portabil de incendiu pe bază de apă, 9l, model MBK19-LITIU-9	MOBIAC S.A. Grecia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4847.733 09.11.2023	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 13A agent de stingere agent bază minerală temperatura de lucru [+5°C ÷ +60°C]	Grecia
151.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere D, model P9D	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0165 din 21.11.2023 valabil până la 20.11.2028	-	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar - agent de stingere pulbere D producător Caldic Deutschland Chemie B.V. -	România

						Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	
152.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere CO ₂ model MBK06-020CA- P1D	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	4847.772 18.12.2023	EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 34B agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru [-20°C ÷ + 60°C]	
153.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere tip P6 nr. desen P6-100-00	S.C ALSTING TIMSERV S.R.L. România	S.C. ALSTING TIMSERV S.R.L. Timișoara str. Calea Ursei nr. 99, scara A, etaj 3, apt. 12 jud. Timiș tel.:0745.302.410 e-mail: alstingtimisoara@ yahoo.com	Seria C nr. 0166 din 08.02.2024 valabil până la 07.02.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A, 183B agent de stingere pulbere ABC 40 producător Ningbo Nenling Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
154.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă model FM9-L nr. desen ZX-FM-9-05	NINGBO ZHENGXIN FIRE – FIGHTING EQUIPMENT Co. Ltd. – China	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3 sc.4 ap.109 sector 5 Tel: 0762.474.259 email: contact@ronps.ro	Seria C nr. 0167 din 27.02.2024 valabil până la 26.02.2029		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A, 183B agent de stingere Mousseal-CF producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG – Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
155.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă model FM6-L	NINGBO ZHENGXIN FIRE – FIGHTING EQUIPMENT Co. Ltd. – China	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3 sc.4 ap.109 sector 5 Tel: 0762.474.259	Seria C nr. 0168 din 27.02.2024 valabil până la 26.02.2029		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 144B agent de stingere Mousseal-CF producător	

	nr. desen ZX-FM-6-09		email: contact@ronps.ro			Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG – Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
156.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă model LITH-ION9 nr. desen LITH-ION9-AS Rev.0	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3 sc.4 ap.109 sector 5 tel: 0762.474.259 email: contact@ronps.ro	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3, sector 5 tel: 0762.474.259 email: contact@ronps.ro	Seria C nr. 0169 din 20.03.2024 valabil până la 19.03.2029		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A agent de stingere FFX Lion producător UNITEQ SA Belgia temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
157.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model P9D nr. desen P9D-AS Rev.0	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3 sc.4 ap.109 sector 5 tel: 0762.474.259 email: contact@ronps.ro	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3 sc.4 ap.109 sector 5 tel: 0762.474.259 email: contact@ronps.ro	Seria C nr. 0170 din 20.03.2024 valabil până la 19.03.2029		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A agent de stingere D Favorit M producător Ruhl Feuerloschmittle GmbH Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
158.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model MBK17-010PA-VR	MOBIAC S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dimitrie Pompei nr. 10A, sector 2 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	4964.673/ 27.03.2024	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 55B agent de stingere ZX PD Standard N producător - temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Grecia
159.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere	MOBIAC S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dimitrie Pompei	-	4964.674/ 27.03.2024	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 89B	Grecia

	model MBK17-020PA-VR		nr. 10A, sector 2 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro			agent de stingere pulbere ABC producător - temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	
160.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model MBK09-030PA- P1B	MOBIAS S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dimitrie Pompei nr. 10A, sector 2 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	4964.675/ 27.03.2024	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A, 113B agent de stingere HJ ABC Universal ABC 40 producător Suzhou Wuyue Syntetic Chemical Factory China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Grecia
161.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu apă, 9 kg model WT9	NINGBO ZHENGXIN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO. LTD. China	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3 sc.4 ap.109 sector 5 tel: 0762.474.259 email: contact@ronps.ro		4964.345/ 15.04.2024	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A temperatura de lucru [+5°C ÷ + 60°C]	
162.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model 21063-51	EMME ANTINCENDIO S.R.L. Italia	S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Galați Str. Saliste nr. 20 jud. Galați tel.:0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	4965.030/ 23.04.2024	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 34A, 233B agent de stingere NTL30 producător NewTechlab Sp. Zo.o Polonia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Italia
163.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6GS	ZHEJIANG RUIHUA MACHINERY CO. LTD. China	S.C. PEVA SOLPREVEND S.R.L. sat Negoiești, loc. Brazi str. Alexandru Lăpușneanu nr.7, jud. Prahova	Seria C nr. 0173 din 20.05.2024 valabil până la 19.05.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 43A, 233B agent de stingere Prestolit ABC producător	România

			tel: 0799.920.053 e-mail: pevasolprevend@gmail.com			Presto Brandsakerhet AB Suedia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	
164.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere model P12GS	ZHEIJIANG RUIHUA MACHINERY CO. LTD. China	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.com	Seria C nr. 0174 din 05.07.2024 valabil până la 04.07.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 55A, 233B agent de stingere Prestolit ABC producător Presto Brandsakerhet AB Suedia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România
165.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO ₂ model K2S	ZHEIJIANG RUIHUA MACHINERY CO. LTD. China	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.com	Seria C nr. 0175 din 05.07.2024 valabil până la 04.07.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 34B agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România
166.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO ₂ model K5S	ZHEIJIANG RUIHUA MACHINERY CO. LTD. China	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.com	Seria C nr. 0176 din 05.07.2024 valabil până la 04.07.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 89B agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România
167.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l soluție pe bază de apă model S6 K-30	ZHEIJIANG RUIHUA MACHINERY CO. LTD. China	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.com	Seria C nr. 0177 din 05.07.2024 valabil până la 04.07.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 21 A 144B 25 F agent de stingere P Foam-30 producător Presto Brandsakerhet AB Suedia temperatura de lucru	România

						[-30°C ÷ +60°C]	
168.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l soluție pe bază de apă model S9 K-30	ZHEJIANG RUIHUA MACHINERY CO. LTD. China	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.com	Seria C nr. 0178 din 05.07.2024 valabil până la 04.07.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 27 A 183B agent de stingere P Foam-30 producător Presto Brandsakerhet AB Suedia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România
169.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu apă, 9 kg model WT9	NINGBO ZHENGXIN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO. LTD. China	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3 sc.4 ap.109 sector 5 tel: 0762.474.259 email: contact@ronps.ro	-	4964.345/ 15.04.2024	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A temperatura de lucru [+5°C ÷ + 60°C]	
170.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu CO ₂ , model G2	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. România	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3 sc.4 ap.109 sector 5 tel: 0762.474.259 email: contact@ronps.ro	Seria C nr. 0179 din 19.07.2024 valabil până la 18.07.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
171.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu CO ₂ , model G5	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. România	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3 sc.4 ap.109 sector 5 tel: 0762.474.259 email: contact@ronps.ro	Seria C nr. 0180 din 19.07.2024 valabil până la 18.07.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 55B temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
172.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere ABC 40, tip P3 model FT 01-03(Rev.3)-00	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. MEDIATESTINGS.R.L. loc. Mediaș, jud Sibiu str. Vlad Țepeș nr. 17 tel: 0733.683.500 email: contact@mediasting.ro	Seria C nr. 0181 din 14.08.2024 valabil până la 13.08.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 21 A 113B agent de stingere pulbere uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi	

						Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
173.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere ABC 40, tip P6 model FT 01-06A(Rev.5)- 00	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. MEDIASTINGS.R.L. loc. Mediaș, jud Sibiu str. Vlad Țepeș nr. 17 tel: 0733.683.500 email: contact@mediasting.ro	Seria C nr. 0182 din 14.08.2024 valabil până la 13.08.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 43 A 233B agent de stingere pulbere uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
174.	STINGĂTOR portabil de incendiu pe bază de apă, 6 l model FM6F	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. România	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl.P3 sc.4 ap.109 sector 5 tel: 0762.474.259 email: contact@ronps.ro	Seria C nr. 0183 din 10.10.2024 valabil până la 09.10.2029	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A75B agent de stingere: Mousseal-FA F- 0#1071 producător Fabrik Chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [0°C ÷ + 60°C]	
175.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere ABC 40, tip P3 model FT 01-03(Rev.3)-00	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. MEDIASTINGS.R.L. loc. Mediaș, jud Sibiu str. Vlad Țepeș nr. 17 tel: 0733.683.500 email: contact@mediasting.ro	Seria C nr. 0183 din 14.08.2024 valabil până la 13.08.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 21 A 113B agent de stingere pulbere uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperatura de lucru	

						[-30°C ÷ + 60°C]	
176.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere ABC 40, model FT 01-02A(Rev.3)- 00	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. MEDIATESTINGS.R.L. loc. Mediaș, jud Sibiu str. Vlad Țepeș nr. 17 tel: 0733.683.500 email: contact@mediasting.ro	Seria C nr. 0184 din 24.10.2024 valabil până la 23.10.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 13 A 89B agent de stingere pulbere uscată ABC40 producător Jiangsu Riming Fire Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
177.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere ABC 40, model FT 01-09(Rev.5)-00	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. MEDIATESTINGS.R.L. loc. Mediaș, jud Sibiu str. Vlad Țepeș nr. 17 tel: 0733.683.500 email: contact@mediasting.ro	Seria C nr. 0185 din 11.11.2024 valabil până la 10.11.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 55 A 233B agent de stingere pulbere uscată ABC40 producător Jiangsu Riming Fire Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
178.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4 kg pulbere ABC 40, model FT 01-04(Rev.5)-00	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. MEDIATESTINGS.R.L. loc. Mediaș, jud Sibiu str. Vlad Țepeș nr. 17 tel: 0733.683.500 email: contact@mediasting.ro	Seria C nr. 0186 din 11.11.2024 valabil până la 10.11.2029	-	EN 3-7: 2007 focar 34 A 183B agent de stingere pulbere uscată ABC40 producător Jiangsu Riming Fire Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
179.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model MBK09-060PA-DF	MOBIAS S.A. Grecia	MOBIAS S.A. Grecia sat Kathiana Akrotiriou, oraș Chania 73100, Creta email: contact@mediasting.ro	Seria C nr. 0187 din 13.11.2024 valabil până la 12.11.2029		EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 43A,233B agent de stingere MOBIAS Super PowderABC 40 producător	Grecia

						Ningbo Nenling Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	
180.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model MBK17-020CA-VR	MOBIAS S.A. Grecia	MOBIAS S.A. Grecia sat Kathiana Akrotiriou, oraș Chania 73100, Creta email: contact@mediastang.ro	Seria C nr. 0188 din 14.03.2025 valabil până la 13.03.2030	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Grecia
181.	STINGĂTOR portabil de incendiu pe baza de apă, 6l, model FM6ECO	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. – România	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl. P3, sec.5 tel. 0762.474.259 e-mail: contact@ronps.ro	Seria C nr. 0189 din 03.04.2025 valabil până la 02.04.2030	-	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21A, 113B agent de stingere MOUSSEAL producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România

2. STINGĂTOARE TRANSPORTABILE/MOBILE

1.	STINGĂTOR mobil de incendiu tip P100 model PEF 100/10 nr. de referință 000820.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.468/ 04.06.2014	EN 1866-1:2008 focar A, IVB, C agent de stingere: FUREX ABC 30 temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	Germania Polonia
2.	STINGĂTOR mobil de incendiu tip G 20 model CF 20/6 nr. de referință 000766.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/	-	335.469/ 04.06.2014	EN 1866-1:2008 focar 233B temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	Germania Polonia

			0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro				
3.	STINGĂTOR mobil de incendiu, tip P50 model PEF 50/10 nr. de referință 000906.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.467/ 17.06.2014	EN 1866-1:2008 focar A, IVB, C agent de stingere: FUREX ABC 30, temperaturade lucru [-30°C ÷ +60°C]	Germania Polonia
4.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 100 l spumă model SM 100	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4755.209/ 06.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A, III B agent de stingere: AFFF 6% producător DAFO FOMTEC AB temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	Slovacia
5.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model SM 50 (-30° C)	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4755.210/ 11.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A, II B agent de stingere: soluție premixată Alpha B -30 producător DAFO FOMTEC AB temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Slovacia
6.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 100 kg pulbere model P100	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova	-	4755.211/ 21.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A, III B agent de stingere:	Slovacia

		tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314			ABC 40 producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co. – China/ (sch. den.) Ningbo Wuyue Fire Sci- Tech Co. – China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
7.	STINGĂTOR mobil de incendiu model S-50A	TODOROVIC D.o.o. – Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin str. Calomfirescu nr. 36 jud.Mehedinți telefon/fax: 0252.316.054	-	4756.574/ 02.06.2016	EN 1866-1:2007 focar A, III B agent de stingere: ABC Favorit Tertia temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Italia Croația Ungaria
8.	STINGĂTOR mobil cu 30 kg de CO₂ model MBK03-300CA- P1A	MOBIAC S.A. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.162 15.07.2020	1866-1:2007 focar 113B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria
9.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere ABC 40 model P50A	Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0035/ 01.08.2018 REÎNNOIT Seria C nr. 0035-1/ 01.08.2023 valabil până la 31.07.2028	-	EN 1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere: ABC 40 LIN ABC, producător Ningbo Nenling Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China	România
10.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l soluție 1,5% spumant concentrat, tip SM 50 model MBK03-500AF- W1B	MOBIAC S.A. Grecia	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.824 13.08.2018	EN 1866-1:2007 focar A, III B agent de stingere: soluție 1,5% spumant BSX233 temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Bulgaria

			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj tel.:0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	5008.220 11.10.2018	EN 1866-1:2007 focar A, III B agent de stingere: soluție 1,5% spumant BSX233 temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Pus la dispoziție
11.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă aeromecanică model F50	Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0039/ 17.09.2018 REÎNNOIT Seria C nr. 0039-1/ 17.09.2023 valabil până la 16.09.2028	-	EN 1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere: AER-O-WATER 3EM 3% producător Shanghai Kidde Fire Fighting Equipment Co. Ltd.- China	România
12.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P50	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0042/ 25.09.2018 REÎNNOIT Seria C nr. 0042-1/ 25.09.2023 valabil până la 24.09.2028	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIB agent de stingere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection OOD – Bulgaria temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
13.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P50-E nr. desen GEF/EN-50P-E-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0053 din 13.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0053-1 din 13.05.2024 valabil până la 12.05.2029	-	EN 1866-1:2007 focar A IIB agent de stingere: ZX PD Standard N ABC 20 producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România

						presiunea maxima admisa 18 bari la 60°C	
14.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P50-E-40 nr. desen GEF/EN-50P-E-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0054 din 13.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0054-1/ 13.05.2024 valabil până la 12.05.2029	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIB agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60°C	România
15.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model SM50-E-0 nr. desen GEF/EN-50S-E-00	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0065 din 20.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0065-1 din 20.05.2024 valabil până la 19.05.2029	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIB agent de stingere: spumant concentrat AB AFFF 6% producător Dafo Fomtec AB- Suedia temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60°C	România
16.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model SM50-E-30 nr. desen GEF/EN-50S-E-30	S.C. GEFIL S.A. Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0066 din 20.05.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0066-1 din 20.05.2024 valabil până la 19.05.2029	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIB agent de stingere spumant concentrat Alpha B-30 producător Dafo Fomtec AB- Suedia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	

						presiunea maxima admisa 18 bari la 60°C	
17.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă, tip SM50	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0070 din 15.07.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0070-1 din 15.07.2024 valabil până la 15.07.2029	-	EN 1866-1:2007 focar A II B agent de stingere: spumant Sthamex- Afff 6% F-5(0°C) producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [0°C ÷ + 60°C]	România
18.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă, tip SM50, model TMFM50	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0082 din 14.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0082-1 din 14.08.2024 valabil până la 13.08.2029	-	EN 1866-1:2007 focar A IV B agent de stingere: TM AFFF UNIVERSAL producător 3 FFF Limited- UK temperatura de lucru [+5°C ÷ + 60°C]	România
19.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 100 l spumă, tip SM100, model TMFM100	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0083 din 14.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0083-1 din 14.08.2024 valabil până la 13.08.2029	-	EN 1866-1:2007 focar A IV B agent de stingere: TM AFFF UNIVERSAL producător 3 FFF Limited- UK temperatura de lucru [+5°C ÷ + 60°C]	România
20.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu pulbere, tip P25 model TMPD25	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0092 din 29.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0092-1	-	EN 1866-1:2007 focar A IIB agent de stingere: HJ ABC Universal, producător Suzhou Wuyue Fire	România

				din 29.08.2024 valabil până la 28.08.2029		Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
21.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu pulbere tip P50 model TMPD50	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0089 din 29.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0089-1 din 29.08.2024 valabil până la 28.08.2029	-	EN 1866-1:2007 focar A IV B agent de stingere: HJ ABC Universal producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
22.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu pulbere tip P100 model TMPD100	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0093 din 29.08.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0093-1 din 29.08.2024 valabil până la 28.08.2029	-	EN 1866-1:2007 focar A, IV B agent de stingere: HJ ABC Universal producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co.- China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
23.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50kg pulbere model P50	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostringromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0101 din 17.09.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0101- 1 din 17.09.2024 valabil pană la 16.09.2029	-	EN 1866-1:2007 focar A, III B agent de stingere: pulbere chimică uscată ABC40 producător Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România
24.	STINGĂTOR	YUYAO TIANBO FIRE	S.C. EUROSTING AAW	Seria C nr. 0108	-	EN 1866-1:2007	România

	mobil de incendiu cu 10 kg CO₂ tip G10 model TMCD10	FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	din 15.10.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0108- 1 din 15.10.2024 valabil până la 14.10.2029		focar 144B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
25.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 20 kg CO₂, tip G20 model TMCD20	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0109 din 15.10.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0109- 1 din 15.10.2024 valabil până la 14.10.2029	-	EN 1866-1:2007 focar 183B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
26.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 30 kg CO₂, tip G30 model TMCD30	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e- mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0110 din 15.10.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0110- 1 din 15.10.2024 valabil până la 14.10.2029	-	EN 1866-1:2007 focar 183B temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	România
27.	STINGĂTOR mobil de incendiu pe bază de apă, 50 l, model SM50	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0114 din 11.02.2020 valabil până la 10.02.2025	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: FUREX AFFF 30 producător Caldic Deutschland Chemie B.V. - Germania temperatura de lucru [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
28.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model P-INSO-50	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău	Seria C nr. 0116 din 16.06.2020 valabil până la		EN 1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere:	România

		0238.724.349	tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	15.06.2025		Pro-Twenty producător ProPhosChemicals S.r.l.-Italia temperatura de lucru [-20°C ÷ + 60°C]	
29.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 25 kg pulbere model MBK09-250PA- H1B	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.169/ 16.07.2020	EN 1866-1:2007 focar A, IB agent de stingere: ABC producător Ningbo Nenglin Fire Fighting Equipment Co -China temperatura de lucru [-20°C ÷ + 60°C]	Bulgaria
30.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 100 l spumă model MBK10-1000AF- WIA	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.164/ 15.07.2020	EN 1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere: Uniteq BSX233 temperatura de lucru [+5°C ÷ + 60°C]	Bulgaria
31.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model TN/EN-50P-00	YUYAO TIANNING FIRE CONTROL EQUIPMENT CO., Ltd P.R. China	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. str. Macovei nr. 92 Padina, jud. Buzău tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	3797.389/ 17.08.2020	EN 1866-1:2007 focar A IIB agent de stingere: pulbere uscată ABC 40% temperatura de lucru [-20°C ÷ + 60°C]	Bulgaria
32.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 100 kg pulbere model MBK10-1000PA- HIB	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.172/ 29.09.2020	EN 1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere: pulbere uscată ABC 40% temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	Bulgaria
33.	STINGĂTOR mobil cu 10 kg CO₂ model MBK06-100CA-	MOBIAC S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3	-	3798.179/ 12.11.2020	EN 1866-1:2007 focar 70B temperatura de lucru [-20°C ÷ +60°C]	Grecia

	P1A		tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro				
34.	STINGĂTOR mobil cu 10 kg CO₂ model MBK15-536-A0D	MOBIAC S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.185/ 04.11.2020	EN 1866-1:2007 focar 70B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +50 ⁰ C]	Grecia
35.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model MBK14-500AF- WLD	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.182/ 04.11.2020	EN 1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: BSX233 1,5% temperatura de lucru [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Grecia
36.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 25 kg pulbere model MBK14-250PA- WLD	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.183/ 04.11.2020	EN 1866-1:2007 focar A, IB agent de stingere: pulbere chimică uscată ABC 40% temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Grecia
37.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă, model SMTN50	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0126 din 16.02.2021 valabil până la 15.02.2026	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: Mousseal-CF F-30 producător Fabrik Chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
38.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model 18508	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov str. Lt. Moga nr.3	-	4847.780/ 27.08.2021	EN1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: EPW 18462	

			tel.: 0722.218.615 fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro			producător Rühl Feuerlöschmittel GmbH temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
39.	STINGĂTOR mobil de incendiu pe bază de apă 100 kg model 18118- Piemonte 18221	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov str. Lt. Moga nr.3 tel.: 0722.218.615 fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4936.325/ 03.10.2022	EN1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere Q-Fire 40 producător Quimica temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
40.	STINGĂTOR mobil de incendiu pe bază de apă 50 l model 19508-3 Lombardia18259	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov str. Lt. Moga nr.3 tel.: 0722.218.615 fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4936.327/ 03.10.2022	EN1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere Emme Waterfoam- 30 producător Orchidee Internațional GmbH temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
41.	STINGĂTOR mobil de incendiu pe bază de apă 50 l model 19508- Lombardia18256	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov str. Lt. Moga nr.3 tel.: 0722.218.615 fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4936.328/ 01.11.2022	EN1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere Emme Waterfoam producător Orchidee Internațional GmbH temperatura de lucru [+5°C ÷ + 60°C]	
42.	STINGĂTOR mobil cu 50 kg pulbere ABC marca''Jindun'' model JD-MFZ50-00	Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. China	S.C. FIRE STING S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0746.110.070 e-mail: fire.sting@yahoo.com	Seria C nr. 0150 din 22.03.2023 valabil până la 21.03.2028	-	EN1866-1:2007 focar A IIB agent de stingere: ABC40% producător Nanjing Gaosheng Fire Extinguishing	România

						Agent Co. Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	
43.	STINGĂTOR mobil de incendiu pe bază de apă 50 l model SM50-30	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98, jud. Braşov tel.:0740.712.099 tel/fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98, jud. Braşov tel.:0740.712.099 tel/fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0164 din 21.11.2023 valabil până la 20.11.2028	-	EN1866-1:2007 focar A IIIB agent de stingere: Furex Casa producător Caldic Deutschland Chemie B. V. – Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	România
44.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere ABC model MBK09-500PA- H1B	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		4846.152/ 22.12.2023	EN1866-1:2007 focar A IIIB agent de stingere: pulbere ABC 40% – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China; temperatura de lucru: [-20°C ÷ 60°C]	
45.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model MBK14-500PA- WLD	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 -110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	4964.676/ 27.03.2024	EN 1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: pulbere chimică uscată ABC 40% producator Orchidée Franta SAS temperatura de lucru [-30°C ÷ + 60°C]	Grecia
46.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere, clasa D model P50D	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. – Româniaa	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucureşti str. Dumbrava Nouă nr. 33 bl. P3, sec.5 tel. 0762.474.259 e-mail: contact@ronps.ro	Seria C nr. 0190 din 03.04.2025 valabil până la 02.04.2030	-	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar - agent de stingere D Favorit M producător	România

						Ruhl Feuerloschmittel GmbH Germania temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	
3. APARATE PORTABILE ȘI DISPOZITIVE MOBILE DE STINS INCENDII							
1.	SPRAY DE STINGERE A INCENDIILOR tip generator de aerosoli	S.C. ROMTEC S.R.L. Iași Bd. Poitiers nr. 58A tel: 0232.236.399 fax: 0232.227.054	S.C. ROMTEC S.R.L. Iași Bd. Poitiers nr. 58A jud. Iași tel: 0232.236.399 fax: 0232.227.054	-	1675.594/ 26.07.2012	EAOT 1066:2006 tip produs 1000 ml focar 3A, 13B, agent de stingere: GENEX 1R producător 3FFF Limited -UK presiunea max. 10 bar, temperatura de lucru [0°C ÷ 50°C]	Grecia
2.	BONPET dispozitiv automat de stins incendii	BONPET SYSTEMS D.O.O Slovenia	1. S.C. ROTRONIC IMPEX S.R.L. București sector 3 str. Răcari nr. 61 Tel: 0723 618 842 Fax: 0311 057 938 e-mail: contact@bonpetsys.ro	-	3275.585/ 09.08.2013	Se utilizează pentru stingerea începutului de incendiu din clasa A, B, F și/sau limitarea răspândirii focului temperatura de lucru [-25°C ÷ +60°C]	Ungaria
			2. S.C. EXAL GRUP S.R.L. Slătioara jud. Olt Tel: 0722.494.951 Fax: 031.816.25.89 e-mail: preda.f@exalgrup.ro	-	4656.449 / 09.07.2015	Se utilizează pentru: - stingerea incendiilor de clasă A, B, F în faza inițială și limitarea răspândirii incendiilor temperatura de lucru [-25°C ÷ +60°C]	Ungaria
3.	FKO FIRE KNOCK OUT model: KOM4T-1,6 FOAM	KOMVOORT INNOVATION B.V. Olanda	1. S.C. EURO BOX PROMOTION S.R.L. București	-	4754.150/ 29.01.2016	Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 focar	Italia

			str. Bratului nr. 8-10 sect. 2 tel : 021.210.71.71 fax : 021.210.11.75 e- mail : euroboxpro@yahoo.com			5A, 21B	
			2. S.C. MONDIAL CASA GROUP S.R.L. București Calea Floreasca nr. 36, sect. 1 el: 0722.222.352 e- mail: mondialcasa2004@yahoo.com	-	4754.575/ 12.02.2016	Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 focar 5A, 21B	Italia
4.	FKO FIRE KNOCK OUT model: KOM4T-5,6 FOAM	KOMVOORT INNOVATION B.V. Olanda	1. S.C. EURO BOX PROMOTION S.R.L. București str. Bratului nr. 8-10 sect. 2 tel : 021.210.71.71 fax : 021.210.11.75 e- mail : euroboxpro@yahoo.com	-	4754.149/ 04.02.2016	Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 focar 8A, 113B	Italia Olanda
			2. S.C. MONDIAL CASA GROUP S.R.L. București București Calea Floreasca nr. 36 sect. 1 tel : 0722.222.352 e- mail: mondialcasa@yahoo.com	-	4754.576/ 17.02.2016	EN 3-7: 2004 focar 8A, 113B	Italia Olanda
5.	ELIDE FIRE BALL – bilă automată pentru stingerea incendiilor (ELB01)	ELIDE FIRE BALL PRO CO., LTD. Thailanda	S.C. FERPLAST S.R.L. Galați str. Lebedei nr. 15, jud. Galați tel.: 0757.785.561 contact@elidefire.ro	-	5009.539 07.01.2019	Agent de stingere: cca. 1,2 kg pulbere ABC Se foloseste pentru stingerea incendiilor de clase: A, B și C, în fază inițială și pentru instalațiile electrice aflate sub tensiune temperatura de lucru [-40°C ÷ +85°C]	Ungaria
6.	Fire Supression	ESP International S.R.L.	S.C. FSSystems	-	4846.170	Agent de stingere:	Italia

	System (FSS) ESP 004 model FSS50N (cu manșon)	Italia	Distribuție România S.R.L. București str. Pădurea Craiului nr. 1, bl. B2, sc.6, et. 5, ap.241, sect. 3 tel.: 0722.365.516 daniel.androne@icloud.com		02.05.2023	particule de carbon de potasiu și gaze inerte Se folosește pentru stingerea incendiilor de clase: A, B, C și F, în fază inițială și pentru instalațiile electrice Timp de emisie jet 50secunde	
7.	Fire Suppression System (FSS) ESP 004 model FSS50	ESP Internațional S.R.L. Italia	S.C. FSSystems Distribuție România S.R.L. București str. Pădurea Craiului nr. 1, bl. B2, sc.6, et. 5, ap.241, sect. 3 tel.: 0722.365.516 daniel.androne@icloud.com	-	4846.171 02.05.2023	Agent de stingere: particule de carbon de potasiu și gaze inerte Se folosește pentru stingerea incendiilor de clase: A, B, C și F, în fază inițială și pentru instalațiile electrice Timp de emisie jet 50secunde	Italia
8.	Fire Suppression System (FSS) ESP 005 model FSS100	ESP Internațional S.R.L. Italia	S.C. FSSystems Distribuție România S.R.L. București str. Pădurea Craiului nr. 1, bl. B2, sc.6, et. 5, ap.241, sect. 3 tel.: 0722.365.516 daniel.androne@icloud.com	-	4846.170 02.05.2023	Agent de stingere: particule de carbon de potasiu și gaze inerte Se folosește pentru stingerea incendiilor de clase: A, B, C și F, în fază inițială și pentru instalațiile electrice Timp de emisie jet 50secunde	Italia
9.	ELIDE FIRE BALL -bilă automată pentru stingerea incendiilor (ELB02-1)	ELIDE FIRE BALL PRO CO., LTD. Thailanda	S.C. FERPLAST S.R.L. Galați str. Lebedei nr. 15, jud. Galați tel.: 0757.785.561 contact@elidefire.ro	-	4848.276 29.12.2023	Agent de stingere: cca. 1,2 kg pulbere ABC Se folosește pentru stingerea incendiilor de clase: A, B și C, în	Ungaria

						fază inițială și pentru instalațiile electrice aflate sub tensiune temperatura de lucru [-40°C ÷ +85°C]	
10.	SOLARIS – dispozitiv de stingere a incendiilor pentru instalații fotovoltaice	Solarstop Sp. Zo.o. Polonia	DISTREO str. Ogorului nr. 2k, loc.Oradea, jud Bihor tel.:0747.223.330	-	4967.502/ 10.01.2025	Legea din 13.04.2016 privind evaluarea conformității și sistemelor de supraveghere a pieței (Polonia) 15,5 kg agent de stingere: SOLARSTOP producator Solarstop Sp. Zo.o. Polonia temperatura de lucru [+3°C ÷ + 60°C]	Polonia
4. UTILAJE, UNELTE ȘI ALTE MIJLOACE DE INTERVENȚIE							
4.1. racorduri fixe, de aspirație, de refulare, înfundate, reducții de racorduri							
1.	RACORD ÎNFUNDAT tip A cod 017044 0000 01 [110-A; PN 12 öntött aluminium kapesok]	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.711/ 02.08.2012	MSZ 1092	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.333 25.03.2019	MSZ 1092	Pus la dispoziție
2.	RACORD de REFULARE tip A cod 01 7036 0000 08 [110-A; PN 12 öntött aluminium kapesok]	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822	-	1675.712/ 02.08.2012	MSZ 1092	Ungaria

		Ungaria	e-mail: interprotect@rdslink.ro				
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.339 25.03.2019	MSZ 1092	Pus la dispozitie
3.	RACORD FIX tip A, model 4 ½" cod 01 7040 0001 10 [110-A; PN 12 öntött aluminium kapesok]	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.713/ 03.08.2012	MSZ 1092	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.338 25.03.2019	MSZ 1092	Pus la dispozitie
4.	RACORD FIX tip A, model 4" cod 01 7040 0001 09 [110-A; PN 12 öntött aluminium kapesok]	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.715/ 03.08.2012	MSZ 1092	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.341 25.03.2019	MSZ 1092	Pus la dispozitie

5.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 110-A, PN 1,2 MPa racord fix cu filet interior 4" cod referinta L0812097	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.852 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.176 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.858 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.604 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.342 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie

6.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 75-B, PN 1,6 MPa racord fix cu filet interior 3" cod referinta L0812039	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.861 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.859 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.337 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
7.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 75-B, PN 1,6 MPa racord fix cu filet interior 2½" cod referinta L0812112	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.860 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.181 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni	-	5007.864 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie

			nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.603 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.336 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
8.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 52-C, PN 1,6 MPa racord fix cu filet interior 2" cod referinta L0812088	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.859 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.177 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.857 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie

			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.605 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
9.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 75-B, PN 1,6 MPa racord de refulare 3" cod referinta L0803171	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.854 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.855 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.343 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
10.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 75-B, PN 1,6 MPa racord de refulare 2½"	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.175 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov	-	5007.854 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie

			tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				
			3. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.607 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.334 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
11.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 52-C, PN 1,6 MPa racord de refulare 2" cod referinta L0803160	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.853 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.174 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.856 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie

			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.608 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.335 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
12.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 110-A, PN 1,2 MPa racord de refulare 4'' cod referinta L0803011	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.858 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.180 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.863 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598	-	5008.606 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie

			fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.340 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
13.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 110-A, PN 1,2 MPa racord înfundat 4'' cod referinta L0804015	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.857 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.179 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.862 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.601 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.	-	4745.344 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie

			Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
14.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 52-C, PN 1,6 MPa racord înfundat 2" cod referinta L0804013	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.855 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.173 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			3. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.861 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			4. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.602 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			5. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308	-	4745.349 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie

			e-mail: office@eurosting.ro				
15.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 75-B, PN 1,6 MPa racord înfundat cod referinta L0804014	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.856 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.860 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.348 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
16.	RACORD STORZ din aluminiu, tip 75-B, PN 1,6 MPa racord înfundat 2 1/2"	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.178 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.600 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5	-	4745.345 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie

			Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
17.	RACORD STORZ din aluminiu turnat 75-B, PN 1,6MPa racord fix cu filet interior 2 ½"	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.415/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
18.	RACORD STORZ din aluminiu turnat 75-B, PN 1,6 MPa racord fix cu filet interior 3"	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.416/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
19.	RACORD STORZ din aluminiu turnat 75-B, PN 1,6 MPa racord infundat	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.417/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
20.	RACORD STORZ din aluminiu turnat 75-B, PN 1,6 MPa racord refulare	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.418/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
21.	RACORD STORZ din aluminiu turnat 52-C, PN 1,6 MPa racord fix cu filet interior 2"	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.419/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
22.	RACORD STORZ	DUNAMENTI CSZ KFT	S.C. INTERPROTECT	-	4747.420/	MSZ 1092:2016	Ungaria

	din aluminiu turnat 52-C, PN 1,6 MPa racord înfundat	Ungaria	S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro		20.08.2019		
23.	RACORD STORZ din aluminiu turnat 52-C, PN 1,6 MPa racord refulare	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.421/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
24.	RACORD STORZ din aluminiu turnat 25-D, PN 1,6 MPa racord fix cu filet interior 1"	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.422/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
25.	RACORD STORZ din aluminiu turnat 25-D, PN 1,6 MPa racord înfundat	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.423/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
26.	RACORD STORZ din aluminiu turnat 25-D, PN 1,6 MPa racord refulare cu filet interior 1"	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.424/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
27.	RACORD fix tip C racord turnat din aliaje neferoase pentru echipament de stingere a	S.C. TURNĂTORIA DE NEFEROASE SOMET S.R.L. - România	S.C. TURNĂTORIA DE NEFEROASE SOMET S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Granitului nr. 7 Tel/Fax: 0238.721.663	-	4934.113/ 09.03.2022	CSN 38 9427:2003	Republica Cehă

	incendiilor		contact@turnef.eu				
28.	RACORD refulare tip C racord turnat din aliaje neferoase pentru echipament de stingere a incendiilor	S.C. TURNĂTORIA DE NEFEROASE SOMET S.R.L. - România	S.C. TURNĂTORIA DE NEFEROASE SOMET S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Granitului nr. 7 Tel/Fax: 0238.721.663 contact@turnef.eu	-	4934.114/ 09.03.2022	CSN 38 9427:2003	Republica Cehă
29.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu 110-A/75-B, PN 1,2 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.425/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
30.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu turnat 75-B/52-C, PN 1,6 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.426/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
31.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu turnat 52-C/25-D, PN 1,6 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4747.427/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
32.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu A-110/B-75, PN 1,2 MPa	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3797.492/ 19.10.2020	MSZ 1092:2016	Ungaria
33.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu B-75/C-52, PN 1,6 MPa	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	3797.493/ 09.11.2020	MSZ 1092:2016	Ungaria

			e-mail: office@cruman.ro				
34.	REDUCȚIE STORZ din aluminu C-52/D-25, PN 1,6 MPa	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3797.494/ 06.11.2020	MSZ 1092:2016	Ungaria
35.	RACORD STORZ din aluminu, tip 52-C, PN 1,6 MPa racordcu filet exterior 2"	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4845.848 04.04.2023	MSZ 1092:2016	Ungaria
36.	RACORD STORZ din aluminu, tip 75-B, PN 1,5 MPa racord cu filet exterior 2 ½"	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4845.849 04.04.2023	MSZ 1092:2016	Ungaria
37.	RACORD STORZ din aluminu, tip 75-B, PN 1,5 MPa racord cu filet exterior 3"	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4845.850 04.04.2023	MSZ 1092:2016	Ungaria
4.2. chei pentru racorduri							
1.	CHEIE RACORD tip ABC cod: 01 7083 0000 04	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.553/ 17.07.2012	MSZ 1094:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău,	-	4745.350 26.03.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie

			tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.596 05.04.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie
2.	CHEIE RACORD tip BC cod: 01 7083 0003 01	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.554/ 17.07.2012	MSZ 1094:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.354 26.03.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.597 05.04.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie
3.	CHEIE DE TIP SPECIAL PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU ABC BODTECH STORZ ABC	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4748.713/ 04.12.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria

	(0816006-1)		e-mail: office@gefil.ro				
4.	CHEIE RACORD tip ABC	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4848.068/ 26.08.2021	MSZ 1094:2009	Ungaria
5.	CHEIE RACORD tip BC	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4848.069/ 26.08.2021	MSZ 1094:2009	Ungaria
6.	CHEIE RACORD tip ABC cod 2715	POK S.A.S. Franța	S.C. ROMPRIM S.A. București Calea Floreasca nr. 112, Mansardă, sector 1 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4847.821/ 15.11.2023	DIN 14822	Franța
7.	CHEIE DE TIP COMBINAT PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU ABC BODTECH STORZ ABC (0816001)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4966.423/ 10.10.2024	MSZ 1094:2009	Ungaria
8.	CHEIE DE TIP COMBINAT PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU BC BODTECH STORZ BC (0816002)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4966.424/ 10.10.2024	MSZ 1094:2009	Ungaria
4.3. hidranti portativi							
1.	ȚEAVĂ verticală C-52 pentru	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L.	-	3796.877/ 21.07.2020	MSZ 9772:2009	Ungaria

	hidranți subterani de incendiu		Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				
2.	ȚEAVĂ verticală B-75 pentru hidranți subterani de incendiu	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	3796.878/ 21.07.2020	MSZ 9772:2009	Ungaria
3.	Hidrant portabil CU 2 ROBINEȚI DN80 -Storz B/75 cod 07909	POK S.A.S. Franța	S.C. ROMPRIM S.A. București Calea Floreasca nr. 112, Mansardă, sector 1 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4847.825/ 15.11.2023	DIN 14375-2B	Franța

4.4. țevi de refulare

1.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu filet exterior 2" BSP cod: KX07-108D-00	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro 2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	Seria C nr. 0046/ 19.11.2018 REÎNNOIT Seria C nr. 0046-1/ 19.11.2023 valabil până la 18.11.2028	5008.363 19.11.2018	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
				-	4745.064/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata (adr. 5008.363/ 19.11.2018)
2.	ȚEAVĂ de		1.	Seria C nr. 0047	5009.062/	EN 15182-1: 2007	România

	refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu filet exterior 2,5" BSP cod: KX07-107C-00	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	09.01.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0047-1 din 09.01.2024 valabil până la 08.01.2029	09.01.2019	+A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.062/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata (adr. 5009.062/ 09.01.2019)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.353 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata (adr. 5009.062/ 09.01.2019)
3.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu filet exterior 2" BSP cod: KX07-108C-00	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0048/ 09.01.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0048-1/ 09.01.2024 valabil până la 08.01.2029	5009.063 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov	-	4745.063/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata (adr. 5009.063/ 09.01.2019)

			tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.352 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata (adr. 5009.063/ 09.01.2019)
4.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu filet exterior 2,5" BSP cod: KX07-107D-00	NINGBO KAIXUAN FIRE CONTROL EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0049/ 09.01.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0049-1/ 09.01.2024 valabil până la 08.01.2029	5009.064 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.066 11.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata (adr. 5009.064/ 09.01.2019)
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.357 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata (adr. 5009.064/ 09.01.2019)
5.	PISTOL de refulare pentru furtun de incendiu PWT52/1-2-3-4	TEHNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION Spania	S.C. BITERA SOLUTIONS S.R.L. șos. Banatului nr. 202B, oraș Chitila, jud. Ilfov	-	4936.341 13.12.2022	conform cu pct. 3.16 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

	model TIPSA Blue Devil BD-3012		tel: 0726.288.012 e-mail: office@bitera-s.eu				
6.	PISTOL de refulare BD-1560EN Tip D-Selectabil model Viper Blue Devil BD-1560 EN	TEHNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION Spania	S.C. BITERA SOLUTIONS S.R.L. șos. Banatului nr. 202B, oraș Chitila, jud. Ilfov tel: 0726.288.012 e-mail: office@bitera-s.eu	-	4936.338 04.01.2023	EN 15182	Spania
7.	PISTOL de refulare BD-550 Tip D-Selectabil model Blue Devil BD-550 RYL EN	TEHNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION Spania	S.C. BITERA SOLUTIONS S.R.L. șos. Banatului nr. 202B, oraș Chitila, jud. Ilfov tel: 0726.288.012 e-mail: office@bitera-s.eu	-	4846.211 19.05.2023	EN 15182-1 Anexa A, tip 3 EN 15182-4	Spania
8.	ȚEAVĂ de refulare pentru apă și spumă POWER FOAM cod: 27023.FF2.5NST	POK S.A.S. Franța	S.C. ROMPRIM S.A. București Calea Floreasca nr. 112, Mansardă, sector 1 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4847.822/ 15.11.2023	-	Franța

4.5. sorb

1.	SORB CU SITĂ ȘI SUPAPĂ tip A cod producător 01 7003 0000 08	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3274.159/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.351 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie
			3. S.C. GEFIL S.A.	-	4745.598 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie

			Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
2.	SORB CU SITĂ ȘI SUPAPĂ tip B cod producător 01 7002 0000 02	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3274.160/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.356 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispoziție
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.599 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispoziție
3.	SORB CU SITĂ ȘI SUPAPĂ tip C cod producător 01 7001 0000 07	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3274.161/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.	-	4745.355 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispoziție

			Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.600 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie
4.	SORB DE ASPIRAȚIE CU SUPAPĂ ANTI-RETUR ȘI MOTAJ DE SCURGERE BODTECH A-110 (L0807121)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.716 04.12.2019	MSZ 1058	
5.	SORB DE CU SUPAPĂ ANTI-RETUR, tip A cod: 07984	POK S.A.S. Franța	S.C. ROMPRIM S.A. București Calea Floreasca nr. 112, Mansardă, sector 1 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4847.824/ 15.11.2023	DIN 14362	Franța
4.6. distribuitor							
1.	DISTRIBUITOR tip B/C-B-C cod: 01 7052 0000 05	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.556/ 17.07.2012	MSZ 9774:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5	-	4745.361 26.03.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie

			Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.601 05.04.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie
2.	DISTRIBUITOR tip B-CBC cod: L0807026 (ASSY)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	3796.318/ 13.10.2020	MSZ 9774:2009	Ungaria
3.	DISTRIBUITOR tip B/C-C cod: 01 7053 0000 00	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4745.178/ 13.05.2019	MSZ 9774:2009	Ungaria
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4746.524/ 10.06.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie
4.	DISTRIBUITOR tip B-CC cod: L0000000 (ASSY)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099	-	3797.477/ 13.10.2020	MSZ 9774:2009	Ungaria

			fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
4.7. colector							
1.	COLECTOR tip A/B-B <i>(accumulator for fire- fighting use with 2B-75 inlet, and 110-A outlet)</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ Kft - Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Str. Murelor nr. 12A Oradea, jud. Bihor tel: 0745.316.803, fax : 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.555/ 30.07.2012	MSZ 9775:2009	Ungaria
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.360 26.03.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispozitie
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.602 05.04.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispozitie
2.	COLECTOR Pentru stingerea incendiilor cu 2 intrări tip B-75 și o ieșire tip A-110	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4966.422/ 15.11.2024	MSZ 9775:2009	Ungaria
4.8. furtun de refulare cauciucat pentru utilaje de stins incendii							
1.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX UNIDUR 52mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.036/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Germania

			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.218 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.364 28.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Tel.:0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.590 12.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie
2.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX UNIDUR 75mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.037/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.219 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie (adr.1.675.03709.05. 2012)

			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.358 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Tel.:0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostingromania@ yahoo.com	-	4746.589 12.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie
3.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 2F 25mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.038/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.220 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.363 27.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie
			4.	-	4746.588	DIN 14811:2008-01	Pus la

			S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Tel.:0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com		21.06.2019	Clasa 1	dispozitie
4.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 52mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.039/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 tel.:0799.588.901 e-mail: contact@ronps.ro	-	4857.560/ 31.08.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.221 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.359 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie
			5. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău	-	4746.587 21.06.2019	DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 clasa 1 nivel de performanta	Pus la dispozitie

			Str. Principală nr. 157 Tel.:0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com			1	
5.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 75mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.040/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 tel.:0799.588.901 fax: 0372.004.331 e-mail: contact@ronps.ro	-	4857.561/ 31.08.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.222 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.362 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie
			5. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Tel.:0744.167.343 Fax: 0238.512.929	-	4746.586 13.06.2019	DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Clasa 1 Nivel de performanta 1	Pus la dispozitie

			e-mail: rostringromania@ yahoo.com				
6.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 110mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.041/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 tel.:0799.588.901 e-mail: contact@ronps.ro	-	4857.991/ 29.09.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.223 01.032018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.365 28.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie

			5. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Tel.:0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4746.585 21.06.2019	DIN 14811/A1:2012-03 Clasa 1	Pus la dispozitie
7.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor ČSN 80 8711 – C model: PH- ACTION – C 52	PAVLÍŠ A HARTMANN spol. s.r.o. Republica Cehă	S.C. TELSEC S.R.L. București, str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6, tel 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4754.165/ 01.06.2016	Conf. cu legislația din Republica Cehă - art. 3 din HG nr. 173/1997 MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității în HG nr.78/1999 MO	Republica Cehă
8.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor ČSN 80 8711 B 75 PH- ACTION B model: PH-ACTION–B 75	PAVLÍŠ A HARTMANN spol. s.r.o. Republica Cehă	S.C. TELSEC S.R.L. București str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel: 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4754.166/ 01.06.2016	Conf. cu legislația din Republica Cehă - art. 3 din HG nr. 173/1997 MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității în HG nr. 78/1999 MO și HG nr. 323/2000 MO	Republica Cehă
9.	FURTUN de pompieri SILBERFUCHS K2L C52 mm	ALBERT ZIEGLER GmbH Germania	S.C. ROMPRIM S.A. București Calea Floreasca nr. 112, Mansardă, sector 1 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4756.156/ 03.06.2016	DIN 14811: 2008- 01 (furtun K2L C52 mm - clasa 1(neacoperit) echipat cu racorduri Storz 52 - fabricate de AWG Fittings GmbH ;	Germania
10.	FURTUN de pompieri SILBERFUCHS K2L B75 mm	ALBERT ZIEGLER GmbH Germania	S.C. ROMPRIM S.A. București Calea Floreasca nr. 112, Mansardă, sector 1 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4756.157/ 03.06.2016	DIN 14811: 2008- 01 (furtun K2L B75 mm - clasa 1(neacoperit) echipat cu racorduri Storz 75 - fabricate de AWG Fittings GmbH ;	Germania
11.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. LTD	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr.	-	4847.466/ 15.06.2021	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației	

	tip H-25-20-B model HSCNBOP25	China	63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com			din 20 iunie 2007 (Polonia)	
4.9. furtun de refulare semirigid pentru utilaje de stins incendii							
1.	FURTUN de stins incendii cu căptușeală din PVC, pentru pompe de apă tip W-75-20-LA	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5009.394/ 20.12.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
2.	FURTUN de stins incendii cu căptușeală din PVC, pentru pompe de apă tip W-52-20-LA	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5009.395/ 20.12.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
3.	FURTUN sub presiune de stins incendii pentru pompe de stingere incendii tip W-52-20-B model HSFHPU16	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4744.508 21.01.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
4.	FURTUN sub presiune de stins incendii pentru pompe de stingere incendii tip W -75-20-B model HSFHPU75	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4744.509 21.01.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
5.	FURTUN sub presiune de stins incendii pentru pompe de stingere incendii, tip	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. LTD China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518	-	4847.465/ 15.06.2021	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

	W -110-20-B model HSCNBOP110		e-mail: dongglobal@163.com				
6.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu căptușeală din PVC tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.003/ 06.03.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
7.	FURTUN de refulare pentru pompe de stingere incendii tip W-52-20- LA, W -52-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.004/ 06.03.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
8.	FURTUN pentru pompieri, IV-ER Korana Fi 75 cu racorduri OSP-Ustron, (pentru pompe de incendiu și autospeciale)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croația	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4748.870/ 11.12.2019	MSZ 1185:2016	Ungaria
9.	FURTUN pentru pompieri, IV-ER-Korana Fi 52 cu racorduri tip IV-ER- KVC, (pentru pompe de incendiu și autospeciale)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croația	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4748.871/ 11.12.2019	MSZ 1185:2016	Ungaria
10.	FURTUN de refulare pentru pompe de stingere incendii tip W-75-20- LA, W -75-20-B	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croația	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3796.632/ 28.04.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
11.	FURTUN de refulare pentru	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.	-	3797.132/ 17.06.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul	Polonia

	pompe de stingere incendii, tip W-110-20- LA W -110-20-B		Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	
12.	FURTUN de refulare cu înveliș exterior pentru pompe de stingere incendii, tip W-75-20- LA W -75-20-B W-75-40- LA W -75-40-B	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3797.133/ 17.06.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
13.	FURTUN de refulare cu înveliș exterior pentru pompe de stingere incendii, tip W-52-20- LA W -52-20-B	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	3797.134/ 17.06.2020	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
14.	FURTUN sub presiune cu bandă exterioară pentru pompe de stingere incendii tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4845.800/ 26.01.2021	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
15.	FURTUN sub presiune cu căptușeală din PVC pentru pompe de stingere incendii, tip W-110-20- LA W -110-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4845.801/ 26.01.2021	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
16.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, PH RESIST C 52	PAVLÍŠ A HARTMANN spol. s.r.o. Republica Cehă	S.C. BITERA SOLUTIONS S.R.L. șos. Banatului nr. 202B, oraș Chitila, jud. Ilfov tel: 0726.288.012 e-mail: office@bitera-s.eu	-	3798.442/ 10.03.2021	EN 14811:2008	Republica Cehă

17.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, PH RESIST B 75	PAVLÍŠ A HARTMANN spol. s.r.o. Republica Cehă	S.C. BITERA SOLUTIONS S.R.L. șos. Banatului nr. 202B, oraș Chitila, jud. Ilfov tel: 0726.288.012 e-mail: office@bitera-s.eu	-	3798.443/ 10.03.2021	EN 14811:2008	Republica Cehă
18.	FURTUN pentru stingerea incendiilor cu căptușeală exterioară pentru pompe de stingere incendii, tip W-52-20- LA W -52-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4747.654/ 24.06.2021	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
19.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic 3Z Reflex cod 5909 00 10	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4847.446/ 10.11.2021	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1 galben 42 mm diametru interior	Germania
20.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic SL Coverflex cod 4009 41 00	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4849.487 11.11.2021	DIN 14811: 2008-01 Clasa 2 42 mm diametru interior	Germania
21.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic SL Coverflex cod 4009 41 00	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4849.488/ 11.11.2021	DIN 14811: 2008-01 Clasa 2 75 mm diametru interior	Germania
22.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti	-	4849.489/ 11.11.2021	DIN 14811: 2008-01 Clasa 2	Germania

	SL Coverflex cod 4009 41 00		Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro			52 mm diametru interior	
23.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Profi cod 4009 31 00	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4849.491/ 12.11.2021	DIN 14811: 2008-01 Clasa 3 75 mm diametru interior	Germania
24.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Profi cod 5909 31 00	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4849.495/ 12.11.2021	DIN 14811: 2008-01 Clasa 3 52 mm diametru interior	Germania
25.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic SL cod 5909 00 10	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4849.492/ 12.11.2021	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1 52 mm diametru interior	Germania
26.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic SL cod 5909 00 10	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4849.493/ 12.11.2021	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1 42 mm diametru interior	Germania
27.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti	-	4849.494/ 12.11.2021	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1	Germania

	SL cod 5909 00 10		Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro			75 mm diametru interior	
28.	FURTUN de refulare cu pentru pompe de stingere incendii, tip W-52-20- LA W -52-15-B	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4934.708/ 19.04.2022	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
29.	FURTUN de refulare cu pentru pompe de stingere incendii, tip W-75-20- LA W -75-15-B	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4934.709/ 19.04.2022	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
30.	FURTUN de refulare cu pentru pompe de stingere incendii, tip W-110-20- LA W -110-15-B	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4934.710/ 19.04.2022	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
31.	FURTUN de aspirație TASPOK cod: 09517	POK S.A.S. Franța	S.C. ROMPRIM S.A. București Calea Floreasca nr. 112, Mansardă, sector 1 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4847.823/ 22.11.2023	-	Franța
32.	FURTUN pentru stingerea incendiilor pentru pompe și vehicule, tip FIRE HOSE75-B	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	4747.752/ 18.12.2023	MSZ 1185:2016	Ungaria

33.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic 3Z Reflex cod 5909 00 10	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4848.218/ 22.02.2024	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1 galben 52 mm diametru interior	Germania
34.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic 3Z Color cod 5909 00 10	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4848.219/ 22.02.2024	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1 75 mm diametru interior	Germania
35.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic 3Z Color cod 5909 00 10	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4848.220/ 22.02.2024	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1 52 mm diametru interior	Germania
36.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic 3Z Reflex cod 5909 00 10	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4848.221/ 22.02.2024	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1 galben 75 mm diametru interior	Germania
37.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic 3Z Reflex cod 5909 00 10	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4848.539/ 22.02.2024	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1 portocaliu 75 mm diametru interior	Germania

38.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic 3Z Reflex cod 5909 00 10	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH & Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4848.539/ 22.02.2024	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1 portocaliu 52 mm diametru interior	Germania
39.	FURTUN de refulare pentru stingerea incendiilor pentru pompe tip W-52-25-B model HSFHPU16	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4964.639 15.03.2024	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
40.	FURTUN de refulare pentru stingerea incendiilor pentru pompe tip W-52-15-B model HSFHPU16	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4964.641 15.03.2024	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
41.	FURTUN de refulare pentru stingerea incendiilor pentru pompe tip W -75-30-B model HSFHPU75	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4964.642 15.03.2024	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
42.	FURTUN de refulare pentru stingerea incendiilor pentru pompe tip W -75-25-B model HSFHPU75	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4964.644 15.03.2024	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

43.	FURTUN de refulare pentru stingerea incendiilor pentru pompe tip W -75-15-B model HSFHPU75	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4964.645 15.03.2024	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
44.	FURTUN de refulare pentru stingerea incendiilor pentru pompe tip W -52-30-B model HSFHPU16	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4964.638 19.03.2024	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
45.	FURTUN pentru stingerea incendiilor motopompă tip H -52-20-LA și H -52-15-LA	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	S S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4964.702 03.04.2024	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
46.	FURTUN pentru stingerea incendiilor Parsch Synthetic 3Z Reflex cod 5909 00 10	Parsch Schlauche und Armaturen GmbH &Co.KG	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4965.432/ 30.05.2024	DIN 14811: 2008-01 Clasa 1 galben 25 mm diametru interior	Germania
47.	FURTUN pentru stingerea incendiilor model KORANA PRO 75	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croatia	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	5064.798/ 09.04.2025	DIN 148110 Clasa 1 Nivel performanță 3 75 mm diametru interior	Germania
48.	FURTUN pentru stingerea incendiilor model	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o.	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea	-	5064.799/ 09.04.2025	DIN 148110 Clasa 1 Nivel performanță 3	Germania

	KORANA PRO C52	Croația	jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro			52 mm diametru interior	
4.10.tunuri pentru stins incendii cu apă și spumă							
1.							
4.11. pături antifoc							
1.	PĂTURĂ ANTIFOC XU-107/XU-110	YUYAO TIANYI SPECIAL CARBON FIBER LTD. COMPANY China	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București, Bd. Al. Obregia nr. 35, sector 4, tel. 0799.588.901 e-mail: contact@ronps.ro	-	4755.338/ 08.04.2016	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Germania
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5006.372/ 15.05.2017	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.368 28.03.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Pus la dispozitie
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău str. Principală nr. 157 tel.:0744.167.343 fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4746.581 11.06.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Pus la dispozitie
2.	Bridgehill Fire	Bridgehill AS	DISTREO	-	4967.124/	Recomandare de adecvare	Suedia

	Blanket CAR PRO X - patură antifoc cod identificare SKU-103254	Norvegia	str. Ogorului nr. 2k, loc.Oradea, jud Bihor tel.:0747.223.330		10.01.2025	nr. RP-0015/2024 -CNBOP dimensiuni(m): 6m X 8m 29 kg	
3.	Fire Blanket63-024 - patură antifoc cod identificare SKU-103254	Texfire Textils Tecnicas S.L. Norvegia	DISTREO str. Ogorului nr. 2k, loc.Oradea, jud Bihor tel.:0747.223.330	-	5065.074/ 09.04.2025	EN 13501-1:2019	Spania

4.12. scări portabile pentru incendiu

1.	SCARĂ EXTENSIBILĂ CU FRÂNGHIE 3 planuri cod 4450SPG	ABA S.A.S.- Franța	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4934.343/ 10.03.2022	EN 1147: 2010	Franța
2.	SCARĂ CU CÂRLIG cod 044	ABA S.A.S.- Franța	S.C. DATASEC CONSULTING S.R.L. Ploiesti Str. Octavian Goga nr. 7, loc. Cluj Napoca jud. Cluj telefon:371.426.167 fax: 0372.251.841 e-mail: office@datasec.ro	-	4934.344/ 10.03.2022	EN 1147: 2010	Franța
3.	SCARĂ DE FEREASTRĂ (CU CÂRLIG) cod 115006	MUNK GmbH- Germania	S.C. ROMPRIM S.A. București Calea Floreasca nr. 112, mansardă, sector 1 telefon:021.334.6720 fax: 021.334.5606 e-mail: contact@romprim.ro	-	4846.858/ 01.09.2023	EN 1147: 2010	Germania

4.13. furtunuri de aspirație și flexibile de cauciuc și materiale plastice

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.14. topoare p.s.i.

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.15. cângi de incendiu

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.16. amestecător de linie pentru utilaje de stins incendii

1.							
5. PULBERI							
1.	HJ ABC Universal (HJ ABC Pulbere) pulbere pentru stins incendii de clase A, B și C	SUZHOU WUYUE SYNTHETIC FIRE SCI-TECH CO. Ltd China SCHIMBAT DENUMIRE NINGBO WUYUE FIRE SCI- TECH CO. Ltd China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98, jud. Brașov Tel.:0740.712.099 Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	3276.096/ 24.09.2013	EN 615: 2002	Danemarca
			2. S.C. GEFIL S.A Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5007.977 28.09.2018	EN 615: 2002	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.418 28.03.2019	EN 615: 2002	Pus la dispozitie
2.	ABC FAVORIT ALPHA pulbere pentru stins incendii de clase A, B și C	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 bl.35 ap.112 Sector 4 Tel: 0799.588.901 0799.588.902 email: contact@ronps.ro	-	4755.522/ 30.03.2016	EN 615: 2009 Testul de stingere efectuat cu stingatoare de 6kg si a stins focar de clasa 55A si 233B	Germania
3.	D Favorit M pulbere pentru stins incendii de clasă D (Magneziu, Sodiu, Litiu, Calciu, Zinc)	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. ANTIPYR PLUS S.R.L. Arad str. Gheorghe Doja nr.136, jud. Arad	-	4755.040/ 26.04.2016	EN 615:2009	Germania Italia Ungaria

			tel/fax: 0257/280.908 mobil: 0728.145.037				
4.	ZX PD STANDARD N pulbere pentru stins incendii de clasă A, B și C	SUZHOU WUYUE SYNTHETIC FIRE SCI- TECH CO. Ltd China SCHIMBAT DENUMIRE NINGBO WUYUE FIRE SCI- TECH CO. Ltd China	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București, Bld. Al. Obregia nr. 35 secor 4 tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronps.ro	-	4755.287 29.04.2016	EN 615:2009	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4755.652/ 05.05.2016	EN 615:2009	UK Belgia
5.	ABC 40% pulbere chimică uscată pulbere pentru stins incendii de clasă A, B și C	NINGBO NENGLIN FIRE- FIGHTING EQUIPMENT Co. Ltd China	1. S.C. GEFIL S.A Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4755.422/ 10.05.2016	EN 615:2009	Belgia
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.170/ 21.12.2017	EN 615:2009	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157	-	4745.417 28.03.2019	EN 615:2009	Pus la dispozitie

			fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
6.	ABC FAVORIT TERTIA pulbere pentru stins incendii de clasa A, B si C	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinti tel/fax: 0252.316.054	-	4756.575 13.06.2016	EN 615:2009	Germania
7.	HIMIFOS ABC 40 pulbere pentru stins incendii de clasa ABC	DYAYAN PROTECTION LTD Bulgaria	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucureşti Bld. Al. Obregia nr. 35 sector 4 tel. 0799.588.901 e-mail: contact@ronps.ro	-	4855.869/ 14.06.2017	EN 615:2009	Bulgaria
			2. S.C. TERMOPROT S.R.L. Braşov str. Carpaţilor nr.60 jud. Braşov tel.:0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@termoprot.ro	-	4858.740/ 29.11.2017	EN 615:2009	Pus la dispozitie
			3. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploieşti jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4858.806 04.12.2017	EN 615:2009	Pus la dispozitie
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzau Str. Principala nr. 157 Tel.:0744.167.343; fax: 0238.512.929 e-mail: roastingromania@yahoo.com	-	4744.789/ 13.03.2019	EN 615:2009	Pus la dispozitie
			5.		4745.419	EN 615:2009	Pus la

			S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro		28.03.2019		dispozitie
8.	PRO – TWENTY Pulbere ABC 20 pentru stins incendii	PROPHOS CHEMICALS S.r.l. - Italia	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr.2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 e-mail: office@insobz.ro	Seria C nr. 0030 din 05.06.2018 REÎNNOIT Seria C nr. 0030-1 din 05.06.2023 valabil până la 04.06.2028	-	EN 615:2009 focar 43A, 233B, conform EN 3-7, cu stingator pentru stins incendii cu 6kg pulbere	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.420 28.03.2019	EN 615:2009 focar 43A, 233B, conform EN 3-7, cu stingator pentru stins incendii cu 6kg pulbere	Introdus pe piață
9.	PRO – FORTY Pulbere ABC 40 pentru stins incendii	PROPHOS CHEMICALS S.r.l. - Italia	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr.2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 e-mail: office@insobz.ro	Seria C nr. 0034 din 12.06.2018 REÎNNOIT Seria C nr. 0034-1 din 12.06.2023 valabil până la 11.06.2028	-	EN 615:2009 focar 34A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	România

			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.415 28.03.2019	EN 615:2009 focar 34A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6 kg pulbere	Introdus pe piață
10.	Pulbere chimică uscată ABC 40 pentru stingerea incendiilor	Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co., Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98, jud. Brașov Tel.:0740.712.099 Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0050 30.01.2019 REÎNNOIT Seria C nr. 0050-1/ 30.01.2024 valabil până la 29.01.2029	-	EN 615: 2009 focar 43A, 233B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6 kg pulbere	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.416 28.03.2019	EN 615: 2009 focar 43A, 233B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6 kg pulbere	Introdus pe piață
11.	COBRA ABC-50 pulbere pentru stingerea incendiilor de clase A, B si C	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.863 04.06.2019	EN 615: 2009 focar 21A, 113B, conform BDS EN 3- 7:2004 + A1:2007	Bulgaria
12.	ABC 40/P1124 pulbere pentru stingerea incendiilor	ORCHIDÉE EUROPE Belgia	ASIO IMPEXCOM S.R.L. București Str. Londra nr.5A sector 1	-	4933.417/ 15.03.2022	EN 615-3:2009	Bulgaria

			Tel.:021/230.6562 Fax: 021/230.0433 e-mail: office@asio.com.ro				
13.	FUREX MAGNA D pulbere pentru stins incendii pentru clasa D	CALDIC DEUTSCHLAND CHEMIE B.V. Germania	S.C. TEHNOTING ECHIPAMENTE S.R.L. Calea Feldioara nr. 75JK, Braşov, jud. Braşov tel.: 0740.712.099, tel./fax: 0268.708.145, e-mail tehnostingromania@yahoo.ro	-	4936.955/ 15.12.2022	EN 615	Germania
6. SPUMANȚI							
1.	FOMTEC AFFF 3% F spumant concentrat de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploieşti jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313 office@gepro.ro	-	1675.423/ 28.06.2012	EN 1568-3 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : A folosind apă și apă de mare	Germania Marea Britanie Spania
2.	FOMTEC P6% spumant concentrat proteinic, de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploieşti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1675.820/ 22.08.2012	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere: III Nivel de rezistență la reaprindere : B	Suedia Germania Spania Marea Britanie
3.	FOMTEC FFFP 6% (ICAO) spumant concentrat fluoroproteinic pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (kerosen)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploieşti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1676.557/ 19.12.2012	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Olanda Marea Britanie Germania
4.	FOMTEC AFFF 3%A spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploieşti jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3274.397/ 18.02.2013	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: III Nivel de rezistență la reaprindere : B	Olanda Spania Marea Britanie
5.	FILMFOAM 613	VANRULLEN UNISER	1.		3274.038/	EN 1568-3	Franța

	spumant concentrat fluorosintetic de joasă înfoiere AFFF 3% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	Franța e-mail: vanrullen@orange.fr	S.C. LIDLE COM S.R.L. București str. Drumul Lunca Jariștei nr.12-14 sector 3 Tel.:021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98	-	21.03.2013	Clasa de performanță la stingere: III Nivel de rezistență la reaprindere : D – folosind apă potabilă și C – cu apă de mare	
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.658 28.08.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie
			3. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.636 19.11.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie
			4. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.424 28.03.2019	EN 1568-3	Pus la dispozitie
6.	FOMTEC AFFF 1%A spumant concentrat de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3274.769/ 02.04.2013	EN 1568-3 Performanță la stingere: clasa III Rezistență la reaprindere: nivel D cu apă și nivel C cu apă de mare	Germania UK Spania
7.	FOMTEC FP 6%	DAFO FOMTEC AB	S.C. GEPRO S.R.L.		3275.567/	EN 1568-3:2008	Spania

	spumant concentrat de joasă înfoiere fluoroproteinic	Tyresö – SUEIDIA info@fomtec.com	Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro		17.06.2013	Performanță la stingere: clasa II Nivel de rezistență la reaprindere: A (apă și apă de mare)	Germania UK
8.	FOMTEC AFFF 6%A spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEIDIA info@fomtec.com	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3275.568 / 12.07.2013	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: III (apă potabilă și apă de mare) Nivel de rezistență la reaprindere D (apă potabilă) și C (apă de mare)	Spania Germania UK
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5008.455/ 23.10.2018	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: III (apă potabilă și apă de mare) Nivel de rezistență la reaprindere D (apă potabilă) și C (apă de mare)	Pus la dispozitie
9.	FOMTEC ARC 3X3 spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de peliculă apoasă (AFFF) pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi și de solvenți polari (AR)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEIDIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3275.901 / 30.07.2013	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008 Clasa de performanță la stingere: I, nivel de rezistență la reaprindere B folosind apă și apă de mare, pentru heptan și acetona , iar pentru alcool izopropilic (IPA) clasa de performanță I cu nivelul de rezistență la reaprindere A folosind apă și apă de mare	Olanda Spania UK
10.	FOMTEC AFFF 6%F spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEIDIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.058 / 09.01.2014	EN 1568-3: performanță la foc: IC (cu apă potabilă) IB (cu apă de mare)	Spania Germania UK

	incendiilor de hidrocarburi						
11.	FOMTEC AFFF 6% ICAO spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (kerosen)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.059 / 14.01.2014	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Spania Germania UK
12.	FOMTEC LS EXP spumant sintetic concentrat de înaltă înfiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi) (<i>Fomtec LS EXP</i>)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.057 / 12.02.2014	EN 1568-2: Timp de stingere mai mic de 150s, la o concentrație de 2,4%, cu condiția ca temperatura minimă de utilizare să fie +5° C, folosind apă și apă de mare	Cehia Spania Germania UK
13.	FOMTEC AFFF 6% Ultra LT spumant sintetic concentrat cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.218/ 24.02.2014	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : B – folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Spania Germania UK
14.	TRIDOL S6 spumant concentrat de joasă înfiere care formează film apos (AFFF), folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi, la o concentrație de 6%	EAU & FEU SAS FRANȚA e-mail: contact@eauetfeu.fr	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.749/ 11.04.2014	EN 1568-3: 2008 performanță la foc: I A – folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Franța

			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.656 28.08.2018	EN 1568-3: 2008 performanță la foc: I A – folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Pus la dispoziție
15.	FOMTEC AFFF 3% spumant concentrat de joasă înfiere care formează film apos, folosit pentru stingerea incendiilor pe bază de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	335.160/ 17.04.2014	EN 1568-3: 2008 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : B – folosind apă potabilă și apă de mare	Spania Germania UK
16.	FOMTEC Alpha B-30 (FOMTEC AB-30) soluție premixată de spumant folosită pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	335.409/ 05.06.2014	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Spania Germania UK
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.903/ 12.10.2018	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Pus la dispoziție
17.	FLUOR-FOAMOUSSE 6% spumant concentrat	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.	-	335.754/ 16.06.2014	EN 1568-3: 2008 Clasa de performanță la stingere: II	Germania

	fluoroproteinic, de joasă înfoiere, folosit pentru stingerea incendiilor pe bază de hidrocarburi (<i>Fluor-Foamousse 6%; Fluor-Schaumgeist 6%</i>)	GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893, 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			Nivel de rezistență la reaprindere : A – folosind apă și apă de mare	
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.423 28.03.2019	EN 1568-3: 2008 Clasa de performanță la stingere: II Nivel de rezistență la reaprindere : A – folosind apă și apă de mare	Pus la dispoziție
18.	STHAMEX – AFFF 6% F-25 spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafața hidrocarburilor, cu formare de film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893, 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.949/ 13.11.2014	EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apă potabilă și apă de mare	Germania
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.659 28.08.2018	EN 1568-3:2008	Pus la dispoziție
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.429 29.03.2019	EN 1568-3:2008	Pus la dispoziție
19.	STHAMEX –	FABRIK CHEMISCHER	1.	-	336.950/	EN 1568-3:2008	Germania

	AFFF 3% F-15 spumant sintetic concentrat de joasă și de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafata hidrocarburilor cu formare de film apos	PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro		13.11.2014	- clasa de performanță la stingere a incendiilor: I - nivel de rezistență la reaprindere : B folosind apă potabilă și apă de mare EN 1568-1:2008 (3%) cu apă potabilă/apă de mare	
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.430 29.03.2019	EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere a incendiilor: I - nivel de rezistență la reaprindere : B folosind apă potabilă și apă de mare EN 1568-1:2008 (3%) cu apă potabilă/apă de mare	Pus la dispozitie
20.	STHAMEX – AFFF 6% F-10 spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafata hidrocarburilor, cu formare de film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.951/ 13.11.2014	EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: C folosind apă potabilă și apă de mare	Germania
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.660 28.08.2018	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău,	-	4745.428 29.03.2019	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie

			tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
21.	FOMTEC MB-20 spumant concentrat sintetic multifuncțional de joasă, medie și înaltă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4655.771/ 18.05.2015	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: III - nivel de rezistență la reaprinere: C folosind apă potabilă și apă de mare EN 1568-1 timp de stingere mai mic de 120s, la o concentrație de 3%, folosind apă și apă de mare EN 1568-2 timp de stingere mai mic de 120s, la o concentrație de 3%, folosind apă și apă de mare	Germania Spania Olanda UK
22.	FIRECHEM (AFFF) 3% spumant concentrat de joasă înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FIRE SAFETY DEVICES Pvt. Ltd. INDIA	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4658.436/ 16.12.2015	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprinere: A folosind apă potabilă și apă de mare	Spania Italia Grecia Cipru
23.	FIRECHEM (AFFF) 6% spumant concentrat de joasă înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FIRE SAFETY DEVICES Pvt. Ltd. INDIA	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4658.437/ 16.12.2015	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprinere: A folosind apă potabilă - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprinere: C folosind apă de mare	Spania Italia Grecia Cipru
24.	Filmfoam^{C6}916 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 6%, de joasă înfoiere, pentru stingerea incendiilor	KERR FIRE UNITED KINGDOM info@kerrfire.co.uk	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4754.217/ 12.02.2016	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprinere: A – folosind apă potabilă și apă de mare	Germania

	de hidrocarburi					Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internationale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@ falck.ro	-	5007.661 28.08.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie
25.	Filmfoam^{C6}913 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 3%, de joasă înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	KERR FIRE UNITED KINGDOM info@kerrfire.co.uk	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4754.455/ 15.03.2016	EN 1568-3: Focar IA/IA apă potabilă/apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internationale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Germania
			2. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.640 20.11.2018	EN 1568-3: Focar IA/IA apă potabilă/apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internationale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Pus la dispozitie
26.	FOMTEC AFFF 6% spumant concentrat cu formare de pelicula apoasa	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	4755.316/ 19.04.2016	EN 1568-3 performanța la foc: IC/IB apă potabilă/apă de mare	Germania Suedia UK

	(AFFF) 6%, de joasă înfiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (FOMTEC AFFF 6%)		office@gepro.ro				
27.	KARATE S 6% - spumant sintetic concentrat de joasă înfiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. – București Bld. Al. Obregia nr. 35 sector 4 tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronps.ro	-	4755.996/ 04.05.2016	EN 1568-3:2008 performanța la foc: IIIC/ IIIC apă potabilă/apă de mare	Germania
28.	STHAMEX 6% F-15 #9601 spumant concentrat sintetic de joasă, medie si inalta înfiere, folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.169/ 17.05.2016	EN 1568-3:2008 clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere III B/ III C apă potabila/ apă de mare; EN 1568-1:2008 EN 1568-2:2008	Germania
29.	STHAMEX – AFFF 1% F-25#4142 spumant concentrat cu formare de film apos pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.170/ 18.05.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere: B folosind apă și apă de mare	Germania
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.427 29.03.2019	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere: B folosind apă și apă de mare	Pus la dispozitie
30.	FILMFOAM 616 F-15 spumant fluorosintetic concentrat de joasa	VANRULLEN – UNISER FRANTA mail: vanrullen@orange.fr	1. S.C. SUSZI S.R.L. Constanta Tel: 0241/694.442; Fax: 0241/545.351;	-	4756.100/ 20.05.2016	EN 1568-3:2001 clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: 3D/3C,	Franta

	infoiere cu formare de film apos, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi		mail: office@suszi.ro			folosind apă potabila/ apă de mare	
			2. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.642 19.11.2018	EN 1568-3:2001 clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: 3D/3C , folosind apă potabila/ apă de mare	Pus la dispozitie
			3. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.421 28.03.2019	EN 1568-3:2001 clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: 3D/3C , folosind apă potabila/ apă de mare	Pus la dispozitie
31.	MOUSSOL – APS 3/6 F-15#3942 spumant concentrat cu formare de film apos rezistent la alcool (AFFF-AR), pseudoplastic pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi și a incendiilor de lichide miscibile cu apă	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.171/ 20.05.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: IA/IA folosind apă potabila și apă de mare, la o concentrație de 3% ; EN 1568-4:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: IA/IB folosind apă potabila și apă de mare, la o concentrație de 6%	Germania
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.425 29.03.2019	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: IA/IA folosind apă potabila și apă de mare, la o concentrație de 3% ; EN 1568-4:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: IA/IB folosind apă potabila și	Pus la dispozitie

						apă de mare, la o concentrație de 6%	
32.	ORCHIDEX AFFF 6% F^{-20C} spumant sintetic concentrat de joasa infoiere, cu formare de film apos, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	ORCHIDÉE GERMANY GmbH Germania	ASIO IMPEXCOM S.R.L. București Str. Londra nr.5A sector 1 Tel.:021.230.65.62 Fax: 021.230.04.33 e-mail: office@asio.com.ro	-	4756.867/ 19.07.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere : IA/IA folosind apă potabilă și apă de mare, la o concentrație de 6%;	Germania
33.	BIO FLUOFOAM 3 spumant concentrat fluorosintetic de joasă înfoiere, cu formare de peliculă apoasă, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	BIO - EX SAS Franța Z.I. La Petite Olivière 69770 Montrottier Tel: +33 (0) 4 74 70 23 81 Fax: +33 (0) 4 74 70 23 94 e-mail: labo@bio-ex.fr	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București str. Drumul Lunca Jariștei nr.12-14 sector 3 Tel.:021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98 e-mail: lidle@xnet.ro	-	4757.230/4 09.08.2016	EN 1568-3:2000 Clasa de performanță la stingere I (cu apă potabilă) Nivel de rezistență la reaprindere B (cu apă potabilă)	Germania
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.426 28.03.2019	EN 1568-3:2000 Clasa de performanță la stingere I (cu apă potabilă) Nivel de rezistență la reaprindere B (cu apă potabilă)	Pus la dispoziție
34.	FOMTEC AFFF 3% Ultra LT spumant concentrat cu formare de pelicula apoasa (AFFF) 3%, de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	-	4758.140/ 14.10.2016	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: B folosind <i>apă potabilă</i> și <i>apă de mare</i> norma ICAO nivel de performanta B	Germania Spania UK
35.	DIMILEX AFFF 3% F-15 spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, pentru aplicare pe suprafața	DYAYAN PROTECTION LTD Bulgaria	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4858.807 06.12.2017	EN 1568-3: 2008 punctul de îngheț: -15°C	Bulgaria

	lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)		2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98, jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145/ 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	4745.061/ 11.03.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispoziție
36.	UNISERAL AF 12-01 6% F-25 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă (AFFF)	VANRULLEN-UNISER SAS Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	3796.796 15.05.2020	EN 1568-3:2018 focar IA/IA (apă potabilă/ apă de mare) punct de îngheț: -25°C	Franța
37.	SFPM-C6 3/6 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă, rezistent la alcool (AFFF-AR)	EUA&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	3796.803 15.05.2020	EN 1568 focar IA/IB IA/IA (apă potabilă/ apă de mare) punct de îngheț: -19,1°C	Franța
38.	MOUSSOL - APS 1/3 F-15#3472 spumant concentrat care formează film apos rezistent la alcool (AFFF-AR)	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	3797.406 24.08.2020	EN 1568 focar IA/IIIB IA/IB IA/IB (apă potabilă/ apă de mare) punct de îngheț: < -15°C	Germania
39.	MOUSSOL - APS LV 1/3 F-15#6441 spumant concentrat care formează film apos rezistent la alcool (AFF-AR)	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail:	-	3797.342 24.08.2020	EN 1568 focar IB/IB IC/IC IA/IA IC/IC (apă potabilă/ apă de mare) punct de îngheț:	Germania

			petre.radoi@falck.ro			-15°C	
40.	M51+ spumant concentrat fără fluor pentru stingerea incendiilor	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	4845.803 04.03.2021	EN 1568-3:2008 focar IIIB/IIIC punct de îngheț: -15°C	Franța
41.	AIRFOAM FF6% spumant concentrat fără fluor pentru stingerea incendiilor	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	4846.443 05.03.2021	norma ICAO nivel de performanta B	Franța
42.	AIRFOAM FF3% spumant concentrat fără fluor pentru stingerea incendiilor	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	4846.444 05.03.2021	norma ICAO nivel de performanta B	Franța
43.	AIRFOAM FF1% spumant concentrat fără fluor pentru stingerea incendiilor	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	4846.445 05.03.2021	norma ICAO nivel de performanta B	Franța
44.	TRIDOL C6 S3 LT spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail:	-	4846.989 27.04.2021	norma ICAO nivel de performanta B	Franța

			petre.radoi@falck.ro				
45.	DIMILEX AFFF 6% F-15 spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 6%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION LTD Bulgaria www.dyayan-protection.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4848.703/ 07.10.2021	EN 1568-3:2008 focar I C punct de îngheț: -16°C	Bulgaria
46.	MOUSSOL - APS 3/3 F-15#3342 spumant concentrat care formează film apos rezistent la alcool (AFFF-AR)	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0136 din 10.02.2022 valabil până la 09.02.2027	-	EN 1568:2008 focar I A/ IB punct de îngheț: < -15°C	România
47.	MOUSSOL - APS 3/3 F-15#3341 spumant concentrat care formează film apos rezistent la alcool (AFFF-AR)	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0137 din 11.02.2022 valabil până la 10.02.2027	-	EN 1568:2008 focar I A/ IB punct de îngheț: -15°C	România
48.	FILMFOAM 713 spumant concentrat 3% care pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	VANRULLEN-UNISER SAS Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	4849.940 03.03.2022	EN 1568-3:2018 focar IC	Franța
49.	FILMFOAM C6 1013 spumant concentrat 3% care pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	VANRULLEN-UNISER SAS Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208;	-	4849.942 03.03.2022	EN 1568-3:2018 focar IC/IA punct de îngheț: -6,8°C	Franța

			e-mail: petre.radoi@falck.ro				
50.	FUREX AFFF30 spumant concentrat care formează film apos (AFFF)	CALDIC Deutschland Chemie B. V. Germania	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov Calea Feldioara nr. 75jk jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 e- mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0138 din 03.03.2022 valabil până la 02.03.2027	-	EN 1568-3:2008 focar 3% IA/IIB 6% IA/IA punct de îngheţ: -14,9°C	România
51.	DIMILEX AFFF 3% F-25 spumant concentrat, cu formare de film apos (AFFF), concentraţie 3%,	DYAYAN PROTECTION LTD Bulgaria	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploieşti, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0139 din 18.03.2022 valabil până la 17.03.2027	-	EN 1568:2018 focar III C punct de îngheţ: -27,7°C	România
52.	FUREX CASA soluţie lichidă pentru stingerea incendiilor gata de utilizare	CALDIC Deutschland Chemie B. V. Germania	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov Calea Feldioara nr. 75jk jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 e- mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0140 din 08.04.2022 valabil până la 07.04.2027	-	EN 1568-3:2008 testată pe stingător 6 l focar 21A, 183B şi 75F punct de îngheţ: < - 38°C	România
53.	ORCHIDEX AFFF 3% ECO spumant concentrat de joasa înfiere	ORCHIDÉE EUROPE - Belgia	ASIO IMPEXCOM S.R.L. Bucureşti Str. Londra nr.5A sector 1 tel.: 021.230.65.62 fax: 021.230.04.33 e-mail: office@asio.com.ro	-	4935.392/ 24.06.2022	EN 1568-3:2008 focar I D, III D folosind apă potabila şi apă de mare punct de îngheţ: - 5°C	Germania
54.	BIO FOR N spumant concentrat fără fluor pentru stingerea incendiilor	Bio-Ex S.A.S.	S.C. ULTRANS TM S.R.L. Constanţa b-dul nr.5, jud. Constanţa tel: 0241.550.007 fax: 02141.518.865 e-mail: office@ultrans.ro	-	4935.466 / 05.07.2022	EN 1568-1:2018 EN 1568-2:2018 EN 1568-3:2018 focar III C punct de îngheţ: -14°C	Franţa
55.	ECOPOL 3 PREMIUM spumant concentrat rezistent la alcool, fără fluor pentru	Bio-Ex S.A.S.	S.C. ULTRANS TM S.R.L. Constanţa b-dul nr.5, jud. Constanţa tel: 0241.550.007	-	4935.467 / 05.07.2022	EN 1568-1:2018 EN 1568-2:2018 EN 1568-3:2018 EN 1568-4:2018 focar	Franţa

	stingerea incendiilor		fax: 02141.518.865 e-mail: office@ultrans.ro			I A punct de îngheț: -6°C	
56.	ECOPOL 3X6 PREMIUM spumant concentrat fără fluor pentru stingerea incendiilor	Bio-Ex S.A.S.	S.C. ULTRANS TM S.R.L. Constanța b-dul nr.5, jud. Constanța tel: 0241.550.007 fax: 02141.518.865 e-mail: office@ultrans.ro	-	4935.468 / 05.07.2022	EN 1568-1:2018 EN 1568-2:2018 EN 1568-3:2018 EN 1568-4:2018 focar I A punct de îngheț: -6°C	Franța
57.	ECOPOL A3+ spumant concentrat fără fluor pentru stingerea incendiilor	Bio-Ex S.A.S.	S.C. ULTRANS TM S.R.L. Constanța b-dul nr.5, jud. Constanța tel: 0241.550.007 fax: 02141.518.865 e-mail: office@ultrans.ro	-	4935.469/ 05.07.2022	EN 1568-3:2018 ICAO nivel B focar III C punct de îngheț: -2°C	Franța
58.	ECOPOL A6 spumant concentrat fără fluor pentru stingerea incendiilor	Bio-Ex S.A.S.	S.C. ULTRANS TM S.R.L. Constanța b-dul nr.5, jud. Constanța tel: 0241.550.007 fax: 02141.518.865 e-mail: office@ultrans.ro	-	4935.470/ 05.07.2022	EN 1568-3:2018 ICAO nivel B punct de îngheț: -1°C	Franța
59.	ECOPOL A6+ spumant concentrat fără fluor pentru stingerea incendiilor	Bio-Ex S.A.S.	S.C. ULTRANS TM S.R.L. Constanța b-dul nr.5, jud. Constanța tel: 0241.550.007 fax: 02141.518.865 e-mail: office@ultrans.ro	-	4935.471/ 05.07.2022	ICAO nivel B punct de îngheț: -2°C	Franța
60.	SFPM C6 6/6 spumant concentrat care formează film apos, rezistent la alcool pentru stingerea incendiilor	EAU&FEU SA Franța	S.C. PEVA SOLPREVEND S.R.L. sat Negoiești, loc. Brazi str. Alexandru Lăpușneanu nr.7, jud. Prahova tel: 0799.920.053 e-mail: pevasolprevend@gmail.com	-	4936.140/ 06.10.2022	EN 1568:2018 focar IA/I C punct de îngheț: -16,8°C	Franța
61.	MOUSSOL – APS 6/6 F-10#3601 spumant concentrat	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova	-	4936.468/ 13.10.2022	Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: EN 1568-3:2008(6%) IB/IC	Germania

	care formează film apos rezistent la alcool (AFFF-AR)	Germania info@sthamer.com	tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			folosind apă potabilă și apă de mare simultan EN 1568-4:2008 (6%) IB/IB folosind apă potabilă și apă de mare simultan punct de îngheț: -10°C	
62.	FOMTEC ARC 3x6 spumant concentrat de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă (AFFF)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEFIL S.A. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0143 din 27.01.2023 valabil până la 26.01.2028		EN 1568-3 EN 1568-4 <i>Pentru hidrocarburi:</i> Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : A <i>Pentru solvenți polari:</i> Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : C	Romania
63.	FOAM MASTER 3F 3/3 spumant sintetic concentrat, rezistent la alcool (S-AR)	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		4845.270 06.03.2023	Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: EN 1568-3 (3%) apă potabilă/ apă de mare simulată IA/IA EN 1568-4(3%) apă potabilă/ apă de mare simulată IA/IA (acetona) apă potabilă/ apă de mare simulată IIA/IIA (izopropanol) punct de îngheț: -16,3°C	Franța
64.	FOAM MASTER 3F 3/6 SP spumant sintetic concentrat, rezistent la alcool (S-AR)	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		4845.271 06.03.2023	Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: EN 1568-1, EN 1568-2, EN 1568-3 (3%) apă potabilă/ apă de mare simulată IA/IA EN 1568-4(3%) apă potabilă/ apă de mare simulată IA/IA (acetona) apă potabilă/ apă de mare simulată IIA/IIA (izopropanol)	Franța

						punct de îngheț: -12°C	
65.	FOAM MASTER 3F 6/6 SP spumant sintetic concentrat, rezistent la alcool (S-AR)	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro		4845.272 06.03.2023	Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: EN 1568-1, EN 1568- 2, EN 1568-3 (6%) apă potabila/ apă de mare simulată IIA/IIA EN 1568-4(6%) apă potabila/ apă de mare simulată IA/IA (acetonă) apă potabila/ apă de mare simulată IIA/IIA (izopropanol) punct de îngheț: -12°C	Franța
66.	FOAM MASTER 3F 3/6 spumant sintetic concentrat, rezistent la alcool (S-AR)	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	4845.273 06.03.2023	Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: EN 1568-3 (3%) apă potabila/ apă de mare simulată IA/IA EN 1568-4(6%) apă potabila/ apă de mare simulată IA/IA (acetonă) apă potabila/ apă de mare simulată IA/IA (izopropanol) punct de îngheț: -16,3°C	Franța
67.	FOAM MASTER 3F 3/3 SP spumant sintetic concentrat, rezistent la alcool (S-AR)	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	4845.274 06.03.2023	Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: EN 1568-1, EN 1568- 2, EN 1568-3 (3%) apă potabila/ apă de mare simulată IIA/IIA EN 1568-4(3%) apă potabila/ apă de mare simulată IA/IA (acetonă) apă potabila/ apă de mare simulată IIA/IIA (izopropanol) punct de îngheț: -12°C	Franța

68.	STHAMEX – 3% F-15 #9352 spumant concentrat care formează film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4845.851/ 28.04.2023	EN 1568:2018 cu apă potabilă/apă de mare simulată IIIC/IIIC punct de îngheț: < -15°C	Germania
69.	STHAMEX – AFF 6% F-5 # 4603 spumant concentrat de joasă înfoiere care formează film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4845.852/ 28.04.2023	EN 1568-3:2018 cu apă potabilă/apă de mare simulată I A/I A punct de îngheț: -5°C	Germania
70.	SFPM^{C6} 3/ 3 SP spumant concentrat, cu formare de peliculă apoasă rezistent la alcool (AFF-AR)	EAU&FEU SA Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă Office nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	4846.320 15.06.2023	Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: EN 1568-1, EN 1568-2, EN 1568-3 (3%) apă potabilă/ apă de mare simulată IA/IA EN 1568-4(3%) apă potabilă/ apă de mare simulată IA/IA (izopropanol) apă potabilă/ apă de mare simulată IB/IB (acetona) punct de îngheț: -19,3°C	Franța
71.	UNISERAL C6 AR 1/3 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă rezistent la alcool (AFF-AR)	VANRULLEN-UNISER SAS Franța	S.C. PEVA SOLPREVEND S.R.L. sat Negoiești, loc. Brazi str. Alexandru Lăpușneanu nr.7, jud. Prahova tel: 0799.920.053 e-mail: pevasolprevend@gmail.com	-	4846.191 15.06.2023	Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: EN 1568-3 (1%) IA/IA EN 1568-4 (3%) IC/IC (acetona) IB/IB (izopropanol) punct de îngheț: -6,9°C	Franța
72.	MOUSSEAL ®-CF F-30#2044 soluție premixată pe baza de apă	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/	-	4847.718/ 09.11.2013	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere IIIC	Germania

		info@sthamer.com	0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				
73.	vaPUREx LV 1% F-10#7141 spumant sintetic concentrat (S)	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4848.006/ 13.12.2023	Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere EN 1568-1:2008 (6%) cu apă potabilă EN 1568-3:2008 (1%) cu apă potabilă 1C punct de îngheț -10°C	Germania
74.	vaPUREx LV ICAO B1% F-5#7142 spumant sintetic concentrat	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4848.007/ 13.12.2023	Clasa de performanță B temperatura de operare -5°C	Germania
75.	MOUSSOL – FF 3/6 F-5#7942 spumant sintetic concentrat (S)	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4848.008/ 13.12.2023	Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere EN 1568-1:2008 (3%) cu apă potabilă EN 1568-2:2008 (3%) cu apă potabilă punct de îngheț -5°C	Germania
76.	vaPUREx LV ICAO B3% F-10#7341 spumant sintetic concentrat (S)	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4848.012/ 13.12.2023	Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere EN 1568-1:2008 (3%) cu apă potabilă EN 1568-3:2008 (3%) cu apă potabilă 1IID punct de îngheț -10°C	Germania
77.	vaPUREx 3%	FABRIK CHEMISCHER	S.C. INDUSTRIAL		4848.010/	Clasa de performanță la	Germania

	F-15#7343 spumant sintetic concentrat fără compuși florurați	PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	14.12.2023	stingere si nivel de rezistență la reaprindere EN 1568:2008 (3%) cu apă potabilă IA punct de îngheț -15°C	
78.	vaPUREx AR 3/3 F-5#8343 spumant sintetic concentrat fără compuși florurați	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4848.011/ 14.12.2023	Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere EN 1568:2008 (3%) cu apă potabilă IA/ IIIB IA/IA (acetona) IA/IIA (izopropanol) punct de îngheț <5°C	Germania
79.	STHAMEX – 1% F-10 #9147 spumant sintetic concentrat (S)	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4848.009/ 14.12.2023	EN 1568:2018 (1%) cu apă potabilă/apă de mare simulată IIIB punct de îngheț: < -10°C	Germania
80.	FUREX Optima F agent lichid pentru stingerea incendiilor	CALDIC Deutschland Chemie B. V. Germania	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov Calea Feldioara nr. 75jk jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 e- mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0171 din 22.04.2024 valabil până la 21.04.2029	-	Indicații de testare ale MPA Dresden GmbH EN 1568-3:2008 focar 3% IA/IIIB 6% IA/IA punct de îngheț: -14,9°C	România
81.	FUREX MBS Plus spumant sintetic concentrat (S) de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor	CALDIC Deutschland Chemie B. V. Germania	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov Calea Feldioara nr. 75jk jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	Seria C nr. 0172 din 22.04.2024 valabil până la 21.04.2029	-	EN 1568-3:2008 focar 3% IC punct de îngheț: < -8°C	România
82.	POLYFOAM 1/3S (-18°C) spumant concentrat care formează film	AUXQUIMIA S.A.U. Spania	S.C. PEVA SOLPREVEND S.R.L. sat Negoiești, loc. Brazi str. Alexandru Lăpușneanu	-	4965.040/ 23.04.2024	EN 1568-3:2008 focar 1% IA/IA EN 1568-4:2008	Franța

	apos, rezistent la alcool pentru stingerea incendiilor		nr.7, jud. Prahova tel: 0799.920.053 e-mail: pevasolprevend@gmail.com			focar 3% IB/IB 3% IA/IB punct de îngheț: -20,4°C	
83.	STHAMEX – AFFF 3% F-25#4344 spuman concentrat sintetic de joasă înfiere, cu formare de film apos (AFFF)	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4965.803/ 11.07.2024	EN 1568-3:2018 (3%) cu apă potabilă/apă de mare simulată IA IB punct de îngheț: -25°C	Germania
84.	HIFOAM S4 spumant concentrat, pentru stingerea incendiilor	VANRULLEN-UNISER SAS Franța	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București str. Frumoasă nr. 30, Modul 1.16, etaj 2 sect. 1, tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: petre.radoi@falck.com	-	4965.987 30.07.2024	Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: EN 1568-3 (6%) apă potabilă/ apă de mare simulată IIIB/IIIC punct de îngheț: >-30°C	Franța
85.	AQUAFILM B3-30 (AFFF) spumant concentrat care formează film apos pentru stingerea incendiilor	AUXQUIMIA S.A.U. Spania	S.C. PEVA SOLPREVEND S.R.L. sat Negoiești, loc. Brazi str. Alexandru Lăpușeanu nr.7, jud. Prahova tel: 0799.920.053 e-mail: pevasolprevend@gmail.com	-	4966.247/ 30.08.2024	EN 1568-3:2008 focar 3% IC punct de îngheț: < - 30°C	Spania
7. AGENȚI NEUTRALIZATORI SPECIALI							
1.	Agent de stingere pe bază de apă BONPET lichid pentru stingerea incendiului destinat aplicațiilor cu stingătoare de incendiu pentru incendiile de clase A, B și F	BONPET SYSTEMS d.o.o Slovenia	S.C. EXAL GRUP S.R.L. Slătioara str. Unirii nr. 187 jud. Olt tel: 0722.494.951 fax: 0318.162.589 e-mail: office@exalgrup.ro	-	336.861/ 23.12.2014	Procedura de testare LM 01-01 din 29.11.2011 de testare a agentului de stingere a incendiului pe bază de apă, emisă de MPA Dresden GmbH Produsul este un lichid de stingere a incendiului (soluție preparată) și a fost testat cu stingător portabil de incendiu. Performanța la foc:	Austria Grecia Portugalia

						27A în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; 144B în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; 75 F în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; punctul de îngheț: -14,4°C Este destinat utilizării nediluate. Testele au fost realizate cu stingător de incendiu presurizat 6 l cu suport de prindere și duză de pulverizare cu 6 găuri Multiplast; agent de stingere: 6l BONPET presiunea de stocare: 15 bari N₂	
8. PRODUS IGNIFUG PENTRU LEMN							
Începând cu 1 iulie 2013 , punerea pe piața din România a unui <u>produs ignifug</u> se face în baza unei <u>evaluări tehnice europene</u> , emise conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/ 2011 , sau în baza unui <u>agrement tehnic</u> , emis potrivit prevederilor legale naționale. Prin urmare, introducerea pe piața din România a produselor ignifuge intră în competența Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcții .							
9. PRODUS IGNIFUG TEXTIL							
1.							

NOTE:

- Certificatul pentru introducere pe piață** are termen de valabilitate **5 ani de la data eliberării**, cu condiția ca documentele care au stat la baza evaluării să nu expire în perioada de valabilitate a acestuia și produsul să nu sufere modificări de fabricație față de tipul/modelul care a fost supus evaluării.
- Notificarea** pentru punerea la dispoziție pe piață a unui produs este valabilă atât timp cât documentele care au stat la baza emiterii acesteia este în termen de valabilitate și produsul nu a suferit modificări de fabricație față de tipul/modelul care a fost supus evaluării.
- Obligația actualizării documentelor revine operatorilor economici.**

Mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor eliminate din LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS (denumirea in original)	PRODUCĂTOR (adresă, date de contact)	Reprezentant Autorizat/Importator/ Distribuitor (adresă, date de contact)	Nr. CERTIFICAT pentru introducere pe piață	Nr. NOTIFICARE pentru punerea la dispoziție pe piață	REFERENȚIAL EVALUARE	Statul în care s-a introdus pentru prima oară produsul în UE si SEE, în mod legal
1.	STINGĂTOR CU PULBERE presurizat permanent tip P4 model P4 Če	CERVINKA- CZECH REPUBLIC s.r.o. Republica Cehă	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.281/ 19.06.2012	ČSN 3-6:1997 ČSN 3-8:2007 ČSN 3-7+A1:2008 focar 13A, 70B, C, agent de stingere – pulbere HJ ABC SUPER , domeniu de temperatură [-30°C÷ 60°C]	Cehia
2.	STINGĂTOR CU PULBERE presurizat permanent, tip P12 MODEL PA 12/BB- CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.727/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 55A, 233B, C agent de stingere – pulbere ABC Megavit Pol/Fire Super domeniu de temperatură [-30°C÷ 60°C]	Italia
3.	MABO Dispozitiv automat de stingere incendii	FLAMARK D.O.O. – str. Borska, nr. 34 A, Belgrad, Serbia	S.C. KARBOREX S.R.L. –Ploiești, str. Caraiman nr. 7, jud. Ploiești, tel: 0374/ 919.745; 0744/ 508.353, fax: 0344/107.414	-	1675.936/ 01.10.2012	Manualul de demonstrație pentru stingerea focului pentru o baracă de lemn de 16 ± 0,5 m ³ și Caietul de sarcini privind siguranța materialelor, eliberate de Flamark D.O.O. – Serbia,	Germania

						(produs de forma unei fiole de sticlă de L= 275 mm, Ø= 60 mm, V= 570 cm ³ , se utilizează pentru incendii de categoria A și B în spații de până la 16 m ³ , temperatura de operare [-25 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
4.	RACORD REFULARE APĂ, din aluminiu turnat, TIP C Denumire data de producător – COUPLING 52 - T	Odlewnicza Spoldzielnia Pracy Metali Niezelaznych Ustron (OSP – USTRON) – ul. Harbutowicka , 43- 450 USTRON - Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	1676.292/ 12.12.2012	PN – 91 / M – 51031 , pc. 3.4, Anexa nr. 1 din Legea de funcționare a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.07 din lista materialelor destinate siguranței publice, protecției și sănătății, vieții și proprietății și cerințelor de aprobare a unor asemenea materiale pentru utilizare publică	Polonia
5.	RACORD REFULARE APĂ, din aluminiu turnat TIP B Denumire producător – COUPLING 75 - T	Odlewnicza Spoldzielnia Pracy Metali Niezelaznych Ustron (OSP – USTRON) – ul. Harbutowicka , 43- 450 USTRON - Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	1676.293/ 12.12.2012	PN – 91 / M – 51031 , pc. 3.4, Anexa nr. 1 din Legea de funcționare a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.07 din lista materialelor destinate siguranței publice, protecției și sănătății, vieții și proprietății și cerințelor de aprobare a unor asemenea materiale pentru utilizare publică	Polonia
6.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A.	-	1674.724/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 13A, 89B, C	Italia

	presurizat permanent, tip P2 model PA 2/BS		Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349			agent de stingere – pulbere ABC Megavit Pol/Fire Extra , domeniu de temperatură [-30°C ÷ 60°C]	
7.	FURTUN pentru pompieri tip C-52 model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o. - CROAȚIA	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.558/ 02.08.2012	Hotărârea Ministrului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2) - Polonia	Polonia
8.	FURTUN pentru pompieri tip B-75 model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o. - CROAȚIA	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.666/ 02.08.2012	Hotărârea Ministrului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2) - Polonia	Polonia
9.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip GP- 6x ABC/S (<i>Gaśnica proszkowa typ GP- 6x ABC/S</i>)	KZWM Ogniochron SA.- Polonia	S.C. EXMOBI COMPANY S.R.L. București, Șos. Dudești Pantelimon nr. 42, sect. 3 tel: 0212.564.545 fax: 0212.565.555 e-mail: ionel.gherghe@exmobi.ro	-	4754.147/ 02.02.2016	PN EN 3-7: 2008 focar 27A, 183B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC, încărcătura nominală 6 kg, temperatura de operare: [-30°C ÷ 60°C]	Republica Cehă Slovaci
10.	STINGĂTOR portabil pentru stins incendii cu cu 2kg CO₂ tip G2 model K2/B-CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.728/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 34B si C domeniu de temperatură [-30°C ÷ 60°C]	Italia
11.	STINGĂTOR portabil pentru stins incendii cu 5kg CO₂ tip G5 model K5/B-CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.729/ 20.06.2012	UNI EN 3-7: 2004 focar 113B, domeniu de temperatură [-30°C ÷ 60°C]	Italia

12.	FORREX AB-30 Soluție premixată de spumant concentrat cu formare de peliculă (AFFF) pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – Suedia info@fomtec.com http://www.fomtec.com/	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1674.110/ 11.06.2012	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță B	Germania Marea Britanie Spania
13.	STINGĂTOR portabil de incendiu, tip GP- 4x ABC/MM	KZWM Ogniocron SA.- Polonia	S.C. EXMOBI COMPANY S.R.L. București, Șos. Dudești Pantelimon nr. 42, sect. 3, tel: 0212.564.545 fax: 0212.565.555 e-mail: ionel.gherghe@exmobi.ro	-	4754.145/ 02.02.2016	PN EN 3-7: 2008 focar 13A, 113B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC , agent propulsor N ₂ , încărcătura nominală 4 kg, domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	Grecia Lituania
14.	Furtun sub presiune pentru stingerea incendiilor pentru hidranți, tip H-52-20- ŁA H-52-20-B H-52-15-ŁA H-52-15-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro		4756.180/ 23.05.2016	Pct. 3.1 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din data 20 iunie 2007 - standardul PN- EN 14540 (cu racorduri 52-T cf. PN-91/M-51031 pentru tipul H-52-20- ŁA și H-52-15- ŁA; fără racorduri pentru tipul H-52-20-B și H-52-15-B; destinația: pentru hidranți interiori; materialul furtunului - împletitură: mătase poliesterică, căptușeală: PVC; Dint = 52 ^{+1,5} _{-0,5} mm; lungimea = 20 ± 0,20 m sau 15 ± 0,15m, P _{de lucru} = max 15 bar)	Polonia
15.	Furtun sub presiune	Societatea de Echipamente și	S.C. EUROSTING AAW		4756.187/	Pct. 3.2 anexa la	Polonia

	pentru stingerea incendiilor (pentru pompe de incendiu), tip W-52-20- LA, W-52-20-LM, W-52-20-B	Aparatură Antiincendiu PHU Leszek KORUS Polonia	INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 județul Buzău tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro		20.05.2016	Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din data 20 iunie 2007 (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031: pentru tipul W-52-20- LA, 52-T-Ms pentru tipul W-52-20-LM și fără racorduri pentru tipul W-52-20-B; domeniu de utilizare: pentru motopompe și autospeciale de stingere a incendiilor; materialul furtunului - împletitură: mătase poliesterică, căptușeală: PVC; Dint = $52^{+1,5}_{-0,5}$ mm; lungimea = $20 \pm 0,50$ m, $P_{de\ lucru} = \max 15$ bar)	
16.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model P9	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.788/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 34A și 183 B agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.- Polonia domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	Slovacia
17.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere model P6	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova		3276.789/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A și 144 B, agent de stingere	Slovacia

		Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313			pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
18.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model P3	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	-	3276.790/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A și 70 B, agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. - Polonia domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
19.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model P2	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.791/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A și 55 B, agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire a pulberii este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.- Polonia domeniu de temperaturi	Slovacia

						[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
20.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9l spumă model SM9	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.813/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A și 233 B, agent de stingere FILMFOAM 916K domeniu de temperaturi [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovenia
21.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6l spumă model SM6	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro		3276.814/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A și 144 B, agent de stingere FILMFOAM 916K domeniu de temperaturi (0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C)	Slovenia
22.	STINGĂTOR portabil cu 1 kg pulbere model P1	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	-	335.035/ 11.04.2014	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 5A și 21B agent de stingere pulbere CENTRIMAX ABC 40 noua denumire este ABC 40; noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. - Polonia, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovenia
23.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip SM3 model W 3 DFC nr. referință 003651.2894	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de producție Kidde Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște – str. Petru Cercel nr. 22A, Jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777	-	335.324/ 16.05.2014	EN 3-7:2004 + A1:2007- 08 focar 8A, 55B și 75F agent de stingere spumant FUREX CASA, domeniu de	Germania

			Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro			temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	
24.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6-A	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	-	4654.124/ 20.03.2015	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A și 183 B, agent de stingere pulbere ABC 40 Dry Chemicals Powder, agent propulsor azot, domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	Slovacia
25.	STINGĂTOR PORTABIL DE INCENDIU, Tip GP- 6x ABC/MP	KZWM Ogniogchron S.A.- Polonia	S.C. EXMOBI COMPANY S.R.L. București, Șos. Dudești Pantelimon nr. 42, sect. 3, tel: 0212.564.545, fax: 0212.565.555 e-mail: ionel.gherghel@exmobi.ro	-	4754.146/ 02.02.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC, încărcătura nominală 6 kg, domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	Germania
26.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere model FT01-012A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. București str. Amilcar C. Săndulescu nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.556/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 55A, 233B și C, agent de stingere pulbere ABC 40, domeniu de temperaturi [- 20°C ÷60 °C]	Grecia
27.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model FT01-06A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.557/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 34A, 183B și C, agent de stingere pulbere ABC 40, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ 60 °C]	Grecia
28.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere model FT01-09A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. București Str. Amilcar C.	-	4754.558/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 43A, 183B și C agent de stingere	Grecia

			Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro			pulbere ABC 40 , domeniu de temperaturi [-20°C ÷ 60 °C]	
29.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere model FT01-02A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.559/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 13A, 55B și C, agent de stingere pulbere ABC 40 , agent propulsor azot, domeniu de temperaturi [- 20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia Marea Britanie Germania Olanda Bulgaria
30.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3kg pulbere model FT01-03A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	S.C. IOTA FIRE ENGINEERING S.R.L. București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.560/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 70B și C, agent de stingere pulbere ABC 40 , domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia Marea Britanie Germania Olanda Bulgaria
31.	STINGĂTOR mobil cu pulbere 50 kg, model P50	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.116/ 01.10.2013	EN 1866-1:2007 focar A, IIB,C, agent de stingere – pulbere ABC 40 CENTRIMAX (noua denumire este ABC 40- noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia), agent propulsor azot, încărcătură nominală 50 kg, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
32.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model SM 50	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Tel.:0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.117/ 01.10.2013	EN 1866-1:2007 (focar A II B, agent de stingere – spumant 6% FILMFOAM 916 K domeniu de temperaturi [+5 ⁰ C ÷ 55 ⁰ C]	Slovacia

33.	ELIDE FIRE – Dispozitiv automat pentru stingerea incendiilor, tip bilă de stins incendii folosit pentru incendii în fază inițială și incendii la scară redusă	ELIDE FIRE BALL PRO CO. LTD. Thailanda	S.C. C&C PREVENT S.R.L. Galați Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26 Tel/fax: 0236/470.109 e-mail: contact@elidefire.ro	-	4757.474/7 22.12.2016	TSE K39:2012 focar5A și 55B	Turcia Portugalia Polonia Slovenia
34.	FURTUNUL DE STINS INCENDII CU INTERIOR PVC, pentru hidranți H 52-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.277/ 16.10.2014	Pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emiteră a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	Polonia Cehia, Germania Slovacia
35.	FURTUN de stins incendii cu interior PVC, pentru hidranți H 25-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.278/ 16.10.2014	Pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emiteră a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	Polonia Cehia Germania Slovacia
36.	FURTUNUL de stins incendii cu interior PVC, pentru pompe de incendiu și autospeciale de pompieri W 75-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.279/ 16.10.2014	Pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emiteră a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	Polonia Cehia Germania Slovacia
37.	FURTUNUL de stins	BEZALIN S.A.	S.C. INDUSTRIAL	-	336.833/	Pct. 3.2 din anexa la	Polonia

	incendii cu interior PVC, pentru pompe de incendiu și autospeciale de pompieri W 52-20-B	Polonia	CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro		16.10.2014	Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.06.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emitere a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	Cehia Germania Slovenia
38.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu bandă exterioară, pentru pompe de stingere a incendiilor, tip W-110-20- ŁA, W - 110-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.183/ 19.05.2016	Conf. cu Pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din data de 20 iunie 2007 (cu racorduri 110-T cf. PN-91/M-51031 pentru tipul W-110-20- ŁA și fără racorduri pentru tipul W - 110-20-B; domeniu de utilizare: pentru pompe de stingere a incendiilor; materialul furtunului - împletitură: mătase poliesterică, căptușeală: PVC	Polonia
39.	FURTUN pentru pompieri tip B-75, model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o CROAȚIA	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4855.531/ 08.06.2017	Hotărârea Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2)	Polonia
40.	Pulbere ABC 40	UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313	-	1675.144/ 21.05.2012	BS EN 615:1995	State membre ale U.E.
41.	FILMFOAM A836 Spumant concentrat de joasă înfoiere tip AR AFFF 3x6 pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi și solvenți polari	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1675.179/ 06.06.2012	EN 1568-3 EN 1568-4 Pentru hidrocarburi: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : A Pentru solvenți polari: Clasa de performanță la stingere: I	U.E.

						Nivel de rezistență la reaprindere : A	
42.	FILMFOAM 916K Spumant concentrat de joasă înfiere tip AFFF 6% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (FILMFOAM 916K/ FILMFOAM 916)	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1675.146/ 20.06.2012	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apa potabilă și nivel de rezistență la reaprindere: B utilizând apa de mare <i>Norma ICAO:</i> Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță B	Italia Marea Britanie Franța Ungaria Germania Olanda Spania
43.	FILMFOAM 913K Spumant concentrat de joasă înfiere AFFF 3% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (Kerr Filmfoam 913K)	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	3274.192/ 14.03.2013	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : C – folosind apă potabilă și B – cu apă de mare <i>Norma ICAO:</i> Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	State membre ale U.E.
44.	STINGĂTOR portabil cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.114/ 25.09.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 55B, agent de stingere CO ₂ domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
45.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.115/ 25.09.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21B agent de stingere CO ₂ , domeniu de temperaturi	Slovacia

						[-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
46.	STINGĂTOR cu pulbere, presurizat permanent, tip P9 model DPE-INSO-9	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.282/ 13.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 focar 34 A și 183B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 domeniu de temperatură [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
47.	STINGĂTOR cu pulbere presurizat permanent, tip P6 model DPE-INSO-6	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.283/ 19.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 focar 21A și 144B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 domeniu de temperatură [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
48.	STINGĂTOR cu pulbere presurizat permanent tip P1 model DPE-INSO-1	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.723/ 20.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 focar 8A și 34B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 domeniu de temperatură [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
49.	QFire 40 pulbere pentru stins incendii de clase A, B și C	QUIMICA 21, S.L. SPANIA	S.C. AMBIENT GENERAL CONSTRUCT S.R.L. București str. Codrii Neamțului nr.11, bl.2 sc.1, ap.24 sector 3 Tel.:0740.346.522 Fax: 031.814.63.68 e-mail: office@psi-mag.ro	-	3274.474/ 21.03.2013	EN 615: 2009 Focar 21A, 113B	Spania
50.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu căptușeală din PVC, pentru	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5	-	4756.188/ 23.05.2016	pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

	hidranții de tipul H-25-20- LA H-25-20-B		județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro			PN EN 14540	
51.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor, cu căptușeală din PVC, pentru pompe de stingere incendii, tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.184/ 20.05.2016	pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (cu racorduri 75-T cf. PN-M-51031:1991 pentru tipul W-75-20- LA și fără racorduri pentru tipul W -75-20-B	Polonia
52.	HIDRANT portativ DN 80 tip B/BB	JJMW Fire d.o.o. Slovenia	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 tel.:0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	5005.254 28.02.2018	Pct.3.25 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne si al Administrației din 20.06.2007, din Polonia	Polonia
53.	STINGĂTOR mobil cu 50 kg pulbere model P50 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4855.221 14.04.2017	EN 1866-1: 2007 focar A si IIB agent de stingere pulbere ABC 20 ZX PD Standard N , producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci – Tech Co. Ltd – China; temperatura de lucru[-20°C ÷ 60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria
54.	STINGĂTOR mobil cu 50 kg pulbere model P50 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4855.222 14.04.2017	EN 1866-1: 2007 focar A si IIB agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China; temperatura de lucru: [-20°C ÷ 60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria
55.	STINGĂTOR portabil de	MOBIAK S.A.	S.C. INDUSTRIAL	-	5006.822	EN 3-7: 2004 +A1:	Italia

	incendiu cu 9 kg pulbere model MBK09-090 PA-DF	GRECIA e-mail: exports@mobiak.gr	CRUMAN S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro		10.08.2018	2007 focar55A, 233B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 producator Suzhou Wuyue - China; agent propulsor azot, temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	
56.	FAVORIT TERTIA pulbere pentru stins incendii tip ABC	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4859.270 12.01.2018	EN 615:2009	Polonia
57.	FURTUN pompieri, model IV-ER KORANA ø 52 cu racorduri IV-ER- KVC	IV- ER- KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o Croația	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4658.259 / 07.12.2015	Proiect de standard MSZE 1185:2009 Produsul este destinat transportului apei sau a altor lichide speciale de stingere la utilajele de stins incendii – pompe și autospeciale. Furtunul este stabil între -20°C și +70°C Dint=52mm, lungimea=20m Presiunea de lucru=1,5MPa Este fabricat prin țesere circulară din fire de poliester de înaltă rezistență, respectiv țesătura PES de culoare alba, iar interiorul este captusit cu cauciuc.	Croația Ungaria
58.	FURTUN pompieri, model IV-ER KORANA ø 75 cu racorduri OSP - USTRON	IV- ER- KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o Croația	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4658.547 / 07.12.2015	Proiect de standard MSZE 1185:2009 Produsul este destinat transportului apei sau a altor lichide speciale de stingere la utilajele de stins incendii – pompe și autospeciale. Furtunul este stabil între -20°C și +70°C, Dint = 75 mm, lungimea = 20m, Presiunea de lucru = 1,50 MPa și este fabricat prin	Croația Ungaria

						țesere circulară din fire de poliester tehnic de înaltă rezistență, respectiv țesătură PES de culoare albă, iar interiorul este căptușit cu cauciuc	
59.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 2 l model F2 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.591 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A si 70B	Italia
60.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 3 l model F3 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.592 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A si 113B	Italia
61.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 6 l model F6 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.593 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 43A si 233B,	Italia
62.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 9 l model F9 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.594 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 55A si 233B	Italia
63.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu CO₂ tip G2 model KS 2 ST nr. referință 002041.0000	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de producție Kidde, Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.299/ 08.05.2014	DIN EN 3-7 focar 34B temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	Germania

64.	STINGĂTOR de incendiu portabil tip G5 model KS 5 ST nr. referință 002031.0000	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de producție Kidde, Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.323/ 08.05.2014	DIN EN 3-7 focar 89B temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	Germania
65.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere model P6 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.796/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 27A și 144B agent de stingere pulbere ABC 40 – producator Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. – China; temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria
66.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu CO₂, tip G10 model TMCD10	TIANBO&MEGA SAFETY Limited China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	334.484/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 144B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru[-30°C ÷ + 60°C]	UK
67.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu CO₂ tip G20 model TMCD20	TIANBO&MEGA SAFETY Limited CHINA	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	334.485/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 183B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru[-30°C ÷ + 60°C]	UK
68.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu CO₂ tip G30 model TMCD30	TIANBO&MEGA SAFETY Limited China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157	-	334.486/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 183B temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	UK

			e-mail: office@eurosting.ro				
69.	STINGĂTOR portabil cu pulbere ABC model GP-6x ABC/MP	KZWM Ogniocron SA Polonia e-mail: export@ogniocron.eu	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc str. Lemnarilor nr. 14/B jud. Harghita tel: 0266.218.155 fax:0266.218.152 e-mail: office@impar.ro	-	4858.386/ 26.10.2017	SR EN 3-7:2004+A1: 2007 focar 43A 233B si C agent de stingere: pulbere FUREX S ABC agent propulsor: azot încărcătura nominală 6 kg temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	Polonia
70.	ABC 40 YELLOW pulbere pentru stins incendii tip ABC	UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0045 din 15.11.2018 (valabil pana la 14.11.2023)	-	EN 615:2009 focar 27A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	România
71.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model MBK06-020CA-P1D (KX11-532-AO/ KX11-532-AOR)	MOBIAC A.E. Grecia	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj tel.:0251.406.133 fax: 0251.406.134	-	4754.154/ 23.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru[-20°C ÷ 60°C]	Grecia
			2. S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești, str. Lt. Moga nr. 3 jud. Ilfov tel.:0722.218.615; 0721.804.567	-	4754.591/ 17.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru: [-20°C ÷ 60°C]	Grecia

			fax: 021.240.31.35 mgs@mgsdune.ro				
			3. S.C. VIKING FIRE S.R.L. Mangalia Str. Muncitorului nr. 4 bl M4, sc. A, ap. 15 jud. Constanța tel.:0241.740.232 fax: 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro	-	4755.398/ 10.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru: [-20°C ÷ 60°C]	Grecia
72.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ tip G2 model MBK06-020CA-P1D cod: KX11-532-AOR	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.275/ 05.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	Grecia
73.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6l spumă ABF cu cartuș intern model MBK13-060ABF-P1L	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. AGRO MGS PROD CALINEȘTI S.R.L. Dobroiești Str. Locotenent Moga nr. 3, județul Ilfov tel.:0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro	-	4757.723/6 31.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar13A, 183B și 75F agent de stingere - spumă ECO DARE ABF - 30°C/M producator UNITEQ SA- Belgia; temperatura de lucru[-25°C ÷ 60°C]	Grecia

74.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere BC model GP-1z BC/S	KZWM Ogniocron S.A. Polonia	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc jud. Harghita tel/fax: 0266.218.155 e- mail: farkas.jozsef@impar.ro	-	4754.151/ 21.01.2016	PN EN 3-7: 2008 focar 21B, C agent de stingere pulbere RENEX BC Plus agent propulsor CO ₂ temperatura de lucru[-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Polonia
75.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu bandă exterioară, pentru pompe de incendiu tip W-52-20- ŁA, W-52-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.186/ 20.05.2016	pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031:1991 - pentru tipul W-52-20- ŁA și fără racorduri pentru tipul W-52-20-B	Polonia
76.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu bandă exterioară tip W-75-20- ŁA, W -75-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.185/ 20.05.2016	pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 75-T cf. PN- M-51031:1991 pentru tipul W-75-20- ŁA și fără racorduri pentru tipul W -75-20-B;	Polonia
77.	ȚEAVĂ generatoare de spumă tip S4 , cu racord fix tip B-75, nr. referință 90001051	KINDSWATER AG Germania	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 tel.:0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro		4857.752 13.09.2017	MSZ 9789:2009	Ungaria
78.	UNITATE MOBILĂ generatoare de spumă pentru stingerea incendiilor tip DF 130	DELTA FIRE Ltd. UK	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	-	5006.154 04.07.2018	Conventia Internationala pentru Siguranta Vietii pe Mare (SOLAS)	Suedia

79.	STINGĂTOR de incendiu portabil tip P1 model P 1 DB nr. referință 001403.0000	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.327/ 13.05.2014	DIN EN 3-7 focar 8A, 34B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex , agent propulsor azot, temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	Germania
80.	STINGĂTOR de incendiu portativ, tip P2 model P2 G (M) , nr. referință 001473.0000	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.328/ 13.05.2014	DIN EN 3-7 focar 13A, 89B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex , agent propulsor azot, încărcătura nominală 2kg, temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	Germania
81.	STINGĂTOR de incendiu portabil tip P4 model PD 4 GA nr. referință 002071.2046	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.329/ 13.05.2014	DIN EN 3-7:2004-01 focar 21A, 89B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex K , agent propulsor azot, încărcătura nominală 4kg, temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	Germania

82.	STINGĂTOR de incendiu portativ tip P6 model PDE 6 Protex nr. referință 802211.2453	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.330/ 14.05.2014	DIN EN 3-7 focar 27A, 183B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex P agent propulsor azot temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
83.	STINGĂTOR portativ de incendiu, tip P9 , model PD 9 GA nr. referință 004041.2397	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.331/ 14.05.2014	DIN EN 3-7 focar 43A, 233B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex K , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
84.	STINGĂTOR mobil cu 30 kg de CO₂ model MBK03-300CA-P1A	MOBIAK S.A. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	5005.451 18.04.2018	EN 1866-1:2007 focar113B temperatura de lucru[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Bulgaria
85.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 2 kg de CO₂ model G2	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98 jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145 / 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98, jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145 / 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.728/ 24.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B, agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru[-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia

86.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98, jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98, jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.727/ 26.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru[-20°C ÷ 60°C]	Grecia
87.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.729/ 26.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21A, 113B şi C agent de stingere pulbere HJ ABC Universal , agent propulsor azot, temperatura de lucru[-20°C ÷ 60°C]	Grecia
88.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere model P1	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98, jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 – 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.730/ 30.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 21B şi C, agent de stingere pulbere HJ ABC Universal agent propulsor azot, temperatura de lucru[-20°C ÷ 60°C]	Grecia
89.	STINGĂTOR mobil cu 10 kg de CO₂ model MBK06-100CA-P1A	MOBIAK S.A. Grecia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploieşti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.821/ 22.11.2018	EN 1866-1:2007 focar 70B	Bulgaria
90.	DIMILEX AFFF 3% spumant concentrat, de joasă înfiere, cu formare de film apos (AFFF), concentraţie 3%, pentru aplicare pe suprafaţa	DYAYAN PROTECTION LTD Bulgaria www.dyayan-protection.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploieşti, jud. Prahova tel: 0244.595.893 /0244.591.598	Seria C nr. 0117 din 29.06.2020 (valabil până la 28.06.2025)		EN 1568-3: 2008 apă potabilă/ apă de mare simulate IC/1C punct de înghet: -25°C	România

	lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)		fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				
91.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu căptușeală din PVC tip W-110-20- LA W -110-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.182/ 19.05.2016	pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 110-T conform PN- M-51031:2015 pentru tipul W-110-20- LA și fără racorduri pentru tipul W -110-20-B	Polonia
92.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere tip P6 Cod: MBK09-060PA-DF	MOBIAK A.E. – Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, jud. Dolj tel.:0251.406.133 fax: 0251406.134	-	4754.156/ 24.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 113B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder , agent propulsor azot, temperatura de lucru[-30°C ÷ 60°C]	Grecia
93.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model MBK09-090 PA-DF	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj tel.:0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.732/5 26.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 27A, 144B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 sau pulbere ABC 40 (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de	Grecia

						lucru[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
94.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model MBK09-030 PA-P1B	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj tel.:0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.730/5 26.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar13A, 55B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 producator China; temperatura de lucru[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
95.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model MBK09-020PA-DF	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj tel.:0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.733/6 25.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar8A, 34B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
96.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model MBK09-010PA-DF	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj tel.:0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.731/5 24.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar5A, 21B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru[-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Grecia
97.	FURTUN pentru	IV-ER-KONTEX-	S.C. INTERPROTECT	-	4855.532/	Hotărârea Ministrului	Polonia

	pompieri, tip C-52, model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croatia	S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro		08.06.2017	Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3.2 anexa)	
98.	STINGATOR portabil cu pulbere ABC model GP-1x ABC/MP	KZWM OGNIOTRON SA Polonia	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30, jud. Arges tel. 0728.955.539	-	4855.921 01.08.2017	EN 3-7:2004 + A1: 2007 agent de stingere: FUREX S ABC Focar 8A si 34B agent propulsor: azot, încărcătura nominală 1 kg, intervalul de temperatura de utilizare [-30°C ÷ 60°C]	Polonia
99.	STINGĂTOR portabil cu pulbere ABC model GP-4x ABC/MP	KZWM OGNIOTRON SA Polonia e-mail: export@ogniotron.eu	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc str. Lemnarilor nr. 14/B jud. Harghita tel: 0266.218.155 fax:0266.218.152 e-mail: office@impar.ro	-	4858.387/ 26.10.2017	EN 3-7:2004+A1: 2007 focar 27A, 144B agent de stingere: pulbere FUREX S ABC temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Polonia
100.	STINGĂTOR portabil cu pulbere ABC model PA6SBSY	ROLLEXCO Zrt. Ungaria	S.C. STINGĂTORUL S.R.L. Reghin Str. Vânătorilor nr.36, jud. Mures 0745.204.320 e-mail: tibilung@stingatorul.ro	-	4858.702 20.12.2017	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 34A , 144B agent de stingere pulbere ABC ROLLEXCO 20 producator Rühl Feuerlöschmittel GmbH - Germania temperatura de lucru [-20°C ÷ +60°C]	Ungaria
101.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.	-	4756.173/ 09.06.2016	EN 1866-1:2007 focar A, III B	Grecia

	model MBK09-500PA-H1B		Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327			agent de stingere: pulbere ABC 40 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	
102.	PROFLON FP 6% spumant concentrat fluoroproteinic de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	PROFOAM INTERNATIONAL Franța	S.C. LIDLE COM S.R.L. București Str. Lunca Jariștei nr. 12-14 sector 3 Tel.:021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98 e-mail: lidle@euroweb.ro	-	4654.110/ 01.04.2015	PN EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere: II - nivel de rezistență la reaprinere: A folosind apă potabilă și apă de mare	Franța Italia
103.	DIMILEX F-15 AFFF 6% spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 6%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION LTD Bulgaria	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 tel.:0799.588.901 fax: 0372.004.331 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4857.546 01.09.2017	EN 1568-3: 2008 performanța la foc: IC folosind <i>apă potabilă</i> Punctul de îngheț: -15 ⁰ C Nu este adecvat pentru utilizarea cu apa de mare	Bulgaria
104.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ tip G5 model: MBK06-050CA-P1D	MOBIK A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.274/ 09.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B temperaturade lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia

			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj tel.:0251.406.133 fax: 0251406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4754.155/ 23.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
			3. S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești, str. Lt. Moga nr. 3, jud. Ilfov, tel.:0722.218.615; 0721.804.567 fax: 021.240.31.35 e-mail: mgs@mgsdune.ro	-	4754.592/ 17.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Grecia
105.	CHEIE RACORD tip ABC	JIANGXI H.T. Imp&Exp Ltd.	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4748.025/ 11.10.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
106.	CHEIE RACORD tip BC	JIANGXI H.T. Imp&Exp Ltd.	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4748.026/ 11.10.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
107.	MOUSSOL-APS 3/3 F-15 # 3341 spumant concentrat pseudoplastic, de joasă și de medie înfoiere, cu formare de film apos rezistent la alcoolii (AFFF- AR), de concentrație 3%	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4859.259 12.01.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008 EN 1568-4: 2008	Polonia
108.	CUPLAJ DE FURTUN B 75	PAVLÍŠ A HARTMANN spol. S.r.o. REPUBLICA CEAH	S.C. TELSEC S.R.L. București str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel :021.310.30.31		4756.349/ 01.06.2016	Conform cu prevederile legislației din Republica Ceah - art. 10 din Legea nr. 22/1997 din MO privind cerințele tehnice impuse produselor, în	Republica Ceah

			fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro			modificările și completările altor legi, republicată și cu prevederile art. 3 alin. 5 din HG nr.173/1997 din MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității, republicată și standardul CSN 38 9427:2003	
109.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model PP50S	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro		5005.595 10.05.2018	EN 1866-1:2007 focar A, IVB	Italia
110.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu pulbere model PP25G	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0036 03.08.2018 (valabil până la 02.08.2023)	-	EN 1866-1:2007 focar A, II B agent de stingere: Furex ABC Spezial , producător CALDIC Deutschland Chemie B. V. – Germania	România
111.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu pulbere model PP50G	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0037 03.08.2018 (valabil până la 02.08.2023)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IIIB agent de stingere: Furex ABC Spezial , producător CALDIC Deutschland Chemie B. V. – Germania	România
112.	PULVEX ABC STANDARD pulbere pentru stins incendii	ORCHIDÉE SAS FRANTA 72 rue Caroline Follet e-mail: contact@orchideefrance.com	ASIO IMPEXCOM S.R.L. București Str. Londra nr.5A sector 1 Tel.:021.230.65.62 Fax: 021.230.04.33 e-mail: office@asio.com.ro	-	4756.866/6 08.08.2016	NF EN 615:1995 NF EN 615/A1:2001	Franta

113.	CUPLAJ DE FURTUN C52	PAVLÍŠ A HARTMANN spol. S.r.o. Republica Cehă	S.C. TELSEC S.R.L. București str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4756.348/ 01.06.2016	ČSN 38 9427: 2003	Republica Cehă
114.	HOTFOAM 2% spumant sintetic concentrat de înaltă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. LOGOS SFERA GRUP S.R.L. București sector 4 Șos. Vitan Bârzești nr. 7D Tel/fax: 021.310.6967 contact@securitatemunca.ro		4758.188/3/ 02.11.2016	EN 1568-2:2008	Italia
115.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere ABC 40 model PG9A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.379/ 12.05.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55A, 233B agent de stingere pulbere ABC 40% temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	UK
116.	TRIDOL^{C6} S6 Spumant concentrat sintetic cu formare de film apos (AFFF), de medie și joasă înfoiere, concentrație 6%, destinat stingerii incendiilor de hidrocarburi	EAU & FEU SA Franța	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0031 din 06.06.2018 (valabil până la 05.06.2023)	-	EN 1568-1:2008 (6%) EN 1568-3:2008 (6%) focar 1A/1A (apă potabilă/ apă de mare) Nu se depozitează sub 0°C	România
117.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere tip P1 model P-INSO-1	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	Seria C nr. 0022 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 8A, 34B agent de stingere: pulbere ABC	România

		office@insobz.ro	office@insobz.ro			PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	
118.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere tip P2 model DPE-INSO-2	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0023 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 8A, 55B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
119.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3kg pulbere, tip P3 model DPE-INSO-3	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0024 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 13A, 70B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România

120.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere tip P4 model DPE-INSO-4	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0025 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 13A, 89B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
121.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere tip P6 model P-INSO-6	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0026 din 15.05.2018 (valabil până la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 34A, 183B agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	România
122.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere tip P9	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 /	SC. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău	Seria C nr. 0027 din 15.05.2018 (valabil până la	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 focar 34A, 183B	România

	model P-INSO-9	0238.724.349 office@insobz.ro	tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	14.05.2023)		agent de stingere: pulbere ABC PRO-FORTY temperatura de lucru [-20 °C ÷ +60 °C]	
123.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă model DOLOMITI 6	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Tel.:0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4847.783/ 27.08.2021	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A, 233B agent de stingere: 100% Premix MG 6-30 temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Italia
124.	DIMILEX AFFF 3% spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION LTD Bulgaria	S.C. TERMOPROT S.R.L. Brașov str. Carpaților nr.60 jud. Brașov tel.:0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@termoprot.ro	-	4857.988 16.10.2017	EN 1568-3: 2008 punctul de îngheț: -15 ⁰ C	Bulgaria

125.	DIMILEX F 3% spumant sintetic concentrat de medie înfiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apă	DYAYAN PROTECTION Bulgaria	S.C. TERMOPROT S.R.L. Brașov str. Carpaților nr.60 jud. Brașov tel.:0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasiliu@termoprot.ro	-	5007.097 12.11.2018	EN 1568-1: 2008 punct de îngheț: -15°C	Bulgaria
126.	PROFILM -6% spumant concentrat de joasă înfiere care formează film apos (AFFF)	Profoam Internațional Franța	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	Seria C nr. 0118 din 07.10.2020 (valabil până la 06.10.2025)	-	EN 1568-3:2008 focar IB punct de îngheț: -5°C	România
127.	PROFILM -AR 3x3 spumant concentrat de joasă înfiere rezistent la alcool (AR)	Profoam Internațional Franța	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	Seria C nr. 0119 din 07.10.2020 (valabil până la 06.10.2025)	-	EN 1568-3:2008 focar IB punct de îngheț: -5°C	România
128.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ tip G5 model: MBK06-050CA-P1D	MOBIK A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. VIKING FIRE S.R.L. Mangalia Str. Muncitorului nr. 4 bl M4, sc. A, ap. 15 jud. Constanța tel.:0241.740.232 fax: 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro	-	4755.396/ 06.06.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru [-20°C ÷ +60°C]	Grecia

129.	FLUOPOL™ P6 - spumant concentrat fluorosintetic multifuncțional de înaltă și de joasă înfiere, concentrație 6%, destinat stingerii incendiilor de hidrocarburi și solvenți polari	Auxquimia S.A.U. Spania	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0016 din 06.07.2017 (valabil până la 05.07.2022)		EN 1568-3:2008 performanța la foc: IIIB folosind apă potabilă EN 1568-4: 2008 performanța la foc: IA folosind apă potabilă EN 1568-2: 2008	România
130.	GEPRO FOAM AFFF 3% spumant concentrat sintetic de joasă înfiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, jud. Prahova România Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0017 din 17.07.2017 (valabil până la 16.07.2022)	-	EN 1568-3:2008 performanța la foc: IA/IA apă potabilă /apă de mare	România
131.	GEPRO FOAM AFFF 6% spumant concentrat sintetic de joasă înfiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 6%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, jud. Prahova România Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0018 din 17.07.2017 (valabil până la 16.07.2022)	-	EN 1568-3:2008 performanță la foc: IA/IC apă potabilă/ apă de mare	România
132.	SKUM AFFF 3% EG spumant concentrat pentru stins incendii de joasă și de medie înfiere	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	-	4746.932 13.08.2019	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria
133.	SKUM ARC 3x3 UG spumant concentrat de joasă înfiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile și	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9	-	4747.448 12.09.2019	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria

	miscibile cu apa		jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com				
134.	SKUM AFFF 3% UG spumant concentrat de joasă înfiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	-	4747.449 12.09.2019	EN 1568-3:2008	Ungaria
135.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere model MBK09-060PA-DF	MOBIK S.A. Grecia	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3798.181/ 06.11.2020	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 34A, 233B agent de stingere: HJ ABC Universal ABC40% temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Grecia
136.	HYDRAL AR 3-3 S+ spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod F113380B1	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj tel.:0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.425 25.06.2018	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
137.	HYDRAL 3 S spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa cod AFFF3S	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj tel.:0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.426 25.06.2018	EN 1568-3:2008	Ungaria

138.	HYDRAL 3 C spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa si medie infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa cod F103369B1	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj tel.:0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.427 25.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria
139.	ANSULITE 3x3 AR-AFFF LV (LV A334) spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod 442861	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj tel.:0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.428 25.06.2018	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
140.	HYDRAL AR 3-3 M spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa si medie infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod F113359C1	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj tel.:0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.429 25.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
141.	PLUREX MD3 spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa, medie si inalta infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa	SABO FOAM S.r.l. Italia	S.C. PYRONOVA IS ROMÂNIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj tel.:0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5005.827 28.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-2:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria
142.	PĂTURĂ ANTIFOC marca TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. str. Macovei nr. 92 Padina, jud. Buzău tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.861/ 25.02.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,5 x 1,6	Bulgaria
143.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, cu căpușeală interioară din PVC, pentru hidranți	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova	-	5006.503/ 25.07.2018	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

	tip H-52-20-ŁA, H-52-20-B H-52-15-ŁA, H-52-15-B		tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				
144.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, cu garnitură interioară din PVC, pentru hidranți tip H-25-20-ŁA, H-25-20-B H-25-15-ŁA, H-25-15-B	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.501/ 13.08.2018	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
145.	FURTUN de stins incendii cu căpușeală interioară din PVC, pentru pompe de incendiu tip W-75-20-ŁA, W-75-20-B	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.504/ 25.07.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
146.	FURTUN de stins incendii cu garnitură interioară din PVC, pentru pompe de incendiu tip W-52-20-ŁA, W-52-20-B	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.502/ 13.08.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
147.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă, model SM9 (-30°C)	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.811/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A, 233B agent de stingere FOMTEC Alpha B-30 producător Dafo Fomtec- Suedia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Slovacia
148.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, model SM6 (-30°C)	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.812/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 8 A, 144B agent de stingere FOMTEC	Slovacia

						Alpha B-30 producător Dafo Fomtec- Suedia temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	
149.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă model SM6 cod GEF/EN-6S-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0043 din 24.10.2018 (valabil până la 23.10.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 144B agent de stingere: FILMFOAM^{C6}916 temperatura de lucru: [0°C ÷ +60°C]	România
150.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă model SM9 cod GEF/EN-9S-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0044 din 24.10.2018 (valabil până la 23.10.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 233B agent de stingere: FILMFOAM^{C6}916 temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	România
151.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg pulbere model P2 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.790/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 8A, 34B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd –China temperaturade lucru [-30°C ÷ +60°C]	Slovacia Croatia Bulgaria
152.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg pulbere model P2 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.791/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 13A, 55B agent de stingere ABC 40 producator Ningbo Nenglin Fire-	Slovacia Croatia Bulgaria

						Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	
153.	STINGĂTOR portabil cu 3 kg pulbere model P3 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.792/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 13A, 55B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd –China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria
154.	STINGĂTOR portabil cu 3 kg pulbere model P3 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.793/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 70B agent de stingere ABC 40 producator Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria
155.	STINGĂTOR portabil cu 4 kg pulbere model P4 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.794/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 89B agent de stingere ZX PD Standard N ABC20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd –China temperaturade lucru [-30°C ÷ +60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria

156.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere model P6 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.795 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 27A, 144B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria
157.	STINGĂTOR portabil cu 9 kg pulbere model P9 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.797 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A, 144B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. Ltd –China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria
158.	STINGĂTOR portabil cu 9 kg pulbere model P9 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.798/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A , 183B agent de stingere ABC 40 producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria
159.	STINGĂTOR portabil cu 6 l spumă model SM6-A	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.799/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 8A, 144B agent de stingere Fomtec AFFF 6% producator	Slovenia Croatia Bulgaria

						Dafo Fomtec AB – Suedia temperatura de lucru [0°C ÷ +60°C]	
160.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere model P6-40 cod GEF/EN-6P-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0040 din 20.09.2018 (valabil până la 19.09.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A, 183B agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40%, producator: Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co China	România
161.	COLECTOR utilizat pentru stingerea incendiilor cu 2 intrari tip B-75 si o iesire tip A-110 tip A/B-B	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5008.596 12.11.2018	MSZ 9775:2009	Ungaria
162.	MOUSSEAL - CF F-30#2044 agent de stingere incendii sub formă de soluție premixată, pe bază de apă	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0029 din 05.06.2018 (valabil până la 04.06.2023)	-	EN 1568-3:2008 focar IIIC Agentul de stingere se utilizează nediluat; Eficacitatea sa este comparabilă cu a unui spumant concentrat cu formare de film apos (AFFF)	România
163.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. BRASTING S.R.L. – Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	-	4657.413 / 10.11.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Grecia
164.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. BRASTING S.R.L. Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov Tel/fax: 0268/258.416	-	4657.414 / 10.11.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Grecia

165.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model P1	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov tel/fax: 0268/258.416	-	4657.415 / 07.12.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 21B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Grecia
166.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	-	4657.416 / 07.12.2015	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 113B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL , temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Grecia
167.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere model P6	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	Seria C nr. 0051 din 11.02.2019 (valabil până la 10.02.2024)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34A, 183B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	România
168.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere tip P6 nr. desen P6-100-00	S.C ALSTING TIMSERV S.R.L. România	S.C. ALSTING TIMSERV S.R.L. Timișoara Str. Intrarea Roma nr. 1, scara A, etaj 3, apt. 12 jud. Timiș tel.:0745.302.410 e-mail: alstingtimisoara@yahoo.com	Seria C nr. 0038 din 31.08.2018 (valabil până la 30.08.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A, 183B agent de stingere HJ ABC Universal	România

169.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model 23020-7	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Galați Str. Saliste nr. 20 jud. Galați tel.:0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	5008.570 11.02.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 34B	Italia
170.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ model 23052-7	EMME Antincendio S.r.l. Italia	1. S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Galați Str. Saliste nr. 20 jud. Galați tel.:0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	5008.571 11.02.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 113B	Italia
171.			2. S.C. FIRE METAL EXPERT S.R.L. - D Ploiești, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A tel.:0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro	-	4744.831 06.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 113B	Italia
172.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă aeromecanică model F50	Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment Co. Ltd. China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98 jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0041 din 25.09.2018 (valabil până la 24.09.2023)	-	EN 1866-1:2007 focar A, IVB agent de stingere: spumant concentrat AER-O-WATER 3EM 3%	România

173.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 30 kg de CO₂ model 17304-LAZIO 18282 Cod AR002ECBC30B009	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	S.C. FIRE METAL EXPERT S.R.L. - D Ploiești, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A tel.:0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro	-	5009.255/ 06.03.2019	EN 1866-1:2007 focar 233 B	Italia
174.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 20 kg de CO₂ model 17204-LAZIO 18281 cod AR002ECBC20B008	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	S.C. FIRE METAL EXPERT S.R.L. - D Ploiești, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A tel.:0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro	-	4744.830/ 06.03.2019	EN 1866-1:2007 focar 233 B	Italia
175.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg dioxid de carbon model 17504-LAZIO 18284	EMME Antincendio S.r.l. Italia	FIRE INSTAL EXPERT S.R.L. D loc. Negoiești, jud.Prahova str. Făgăraș nr.56 tel.: 0732.699.120 office@stingshop.ro	-	4935.940/ 12.08.2022	EN 1866-1:2007 focar 233 B	Italia
176.	STHAMEX - AFFF 3% F-25 #4344 spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0028 din 05.06.2018 (valabil până la 04.06.2023)	-	EN 1568-3:2008 focar IA/IA (apă potabilă/ apă de mare)	România

177.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4 kg pulbere model P4	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	334.537/ 03.03.2014	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21A, 89 B agent de stingere ABC 40 - Dry Chemicals Powder temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia
178.	STINGĂTOR portabil cu 1 kg pulbere model P1 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.788/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 21B agent de stingere ZX PD Standard N ABC 20 producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
179.	STINGĂTOR portabil cu 1 kg pulbere model P1 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr.276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.789/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 21B agent de stingere ABC 40 producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru [-30 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
180.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu bandă exterioară tip W-110-20- ŁA W -110-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4746.364 27.05.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

181.	SKUM AFFF 3% LT spumant concentrat de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.com	Seria C nr. 0111 din 22.10.2019 valabil până la 21.10.2024	-	EN 1568-3:2008 focar IA/IA (apă potabilă/ apă de mare) punct de îngheț: -35°C	România
182.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6 BETA-Z (FT01-06A-00)	BETA Corporation SRO Cehia	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr.30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910 fax: 0244.540.208 e-mail-ri: info@falck.ro/ divizia.mentenanta@ falck.ro	-	5007.655/ 21.09.2018	EN 3-7:2004 + A1:2008 MSZ EN 3-10:2010 focar 34A, 183B agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru [-30°C ÷ +60°C]	Ungaria
183.	CHEIE DE TIP COMBINAT PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU BC BODTECH STORZ BC (0816002-1)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.714/ 04.12.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
184.	CHEIE DE TIP COMBINAT PENTRU CUPLAJ ANTIINCENDIU ABC BODTECH STORZ ABC (0816001-1)	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova tel.:0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4748.715/ 04.12.2019	MSZ 1094:2009	Ungaria
185.	Pozsarnij 101/Capsulă 112	FARM KOSMETIK Kazahstan	S.C. CARPAT TURIST S.R.L. sat Remetea jud. Harghita tel.: 0746.077.908 fax: 0266.362.366 carpatturist@yahoo.com	-	3796.124 06.05.2020	Agent de stingere: Săruri de amoniu în soluție apoasă, cca. 0,8 kg Se foloseste pentru stingerea incendiilor de clasa A în fază	Ungaria

						inițială și pentru instalațiile electrice aflate sub tensiune depozitare la o temperatură de $[-15^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}]$	
186.	Aerosol pentru stingerea incendiilor 600ml PREVENT, tip PREVENT MEDI 3097/02 – ST 3%	MEDIKEMIA Zrt. - Ungaria	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc jud. Harghita Tel/fax: 0266.218.155 e- mail: farkas.jozsef@impar.ro	-	4745.434/ 12.04.2019	Ordinul MAI – Ungaria nr. 28/2011 (IX. 06.) partea 1, capitolul VIII focar 1A, 1B agent de stingere STAHAMEX AFFF F-15 3%, temperatura de lucru $[+5^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}]$	Ungaria
187.	STINGATOR portabil de incendiu cu pulbere model GP-1 kg PUGz-1	WYTWORNIA ARTYKUŁOW TECHNICZNYCH "W-A-T BRYNSKI" W.B. BRYNSCY S.C. Polonia	S.C. RO GROUP INTERNAȚIONAL S.R.L. Pitesti str. Depozitelor nr. 41-43, jud. Arges tel. 0248.212.529 vanzari@rogroun.ro	-	4846.274 26.03.2021	EN 3-7:2004 +A1: 2007 focar 21B agent de stingere Solvay BI-EX O-NF producător ProPHOS Chemical S.R.L.-Italia temperatura de lucru $[-20^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}]$	Polonia
188.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l cu spumă model MBK07-090AF-P1E	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L. Bucuresti str. Dristorului nr. 108 - 110, sector 3 tel. 0786.425.490 mail: contact@firese.ro	-	3797.166/ 17.07.2020	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B agent de stingere Uniteq BSX233 temperatura de lucru $[+5^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}]$	Italia